

Seitenschneider - CUTFOX-S VDE - 1212207

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Seitenschneider für harte (Pianodraht) und weiche Drähte, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC geprüft

Artikeleigenschaften

- ✓ Induktiv gehärtete Schneiden für langzeitstabile Schneidleistungen
- ✓ VDE-geprüfte Schneidwerkzeuge aus hochwertigem Spezial-Werkzeugstahl

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 454230
GTIN	4046356454230
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	215,500 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	215,500 g
Zolltarifnummer	82032000
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	N1 - Werkzeuge + Drucker

Technische Daten

Maße

Länge (b)	160 mm
Kabeldurchmesser	0,2 mm ... 11 mm

Allgemein

Prüfnorm	DIN EN 60900 (VDE 0682 TEIL 201)
	DIN ISO 5746
Gewicht	230 g

Normen und Bestimmungen

Prüfnorm	DIN EN 60900 (VDE 0682 TEIL 201)
----------	----------------------------------

Seitenschneider - CUTFOX-S VDE - 1212207

Technische Daten

Normen und Bestimmungen

	DIN ISO 5746
--	--------------

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040302
eCl@ss 4.1	21040302
eCl@ss 5.0	21040302
eCl@ss 5.1	21040302
eCl@ss 6.0	21049011
eCl@ss 7.0	21049011
eCl@ss 8.0	21043711
eCl@ss 9.0	21043711

ETIM

ETIM 2.0	EC000142
ETIM 3.0	EC000142
ETIM 4.0	EC000142
ETIM 5.0	EC000165
ETIM 6.0	EC000165

UNSPSC

UNSPSC 6.01	23171604
UNSPSC 7.0901	23171604
UNSPSC 11	23171604
UNSPSC 12.01	23171604
UNSPSC 13.2	27111511

Approbationen

Approbationen

Approbationen

VDE Zeichengenehmigung / EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

Seitenschneider - CUTFOX-S VDE - 1212207

Approbationen

VDE Zeichengenehmigung



[http://www.vde.com/de/Institut/Online-Service/
VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx](http://www.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx)

109845

EAC



EAC-Zulassung