

Presszange - CRIMPFOX-CX 10,90 - 1212098

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Presszange, für Koaxial-Steckverbinder, 10,90 mm, 2,54 mm, HEX-Crimp

Artikeleigenschaften

- ☒ Seitliche Leitereinführung
- ☒ Entriegelbare Zwangssperre



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 453981
GTIN	4046356453981
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	667,600 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	667,600 g
Zolltarifnummer	82032000
Herkunftsland	Schweden
Verkaufsschlüssel	N1 - Werkzeuge + Drucker
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

Technische Daten

Maße

Länge (b)	256 mm
Breite (a)	25 mm
Höhe	68 mm

Allgemein

Farbe	schwarz
Verpressung	HEX-Crimp
Kontaktart	Koaxialverbinder
Benennung	Crimpstelle 1

Presszange - CRIMPFOX-CX 10,90 - 1212098

Technische Daten

Allgemein

Crimpbreite	10,90 mm
Benennung	Crimpstelle 2
Crimpbreite	2,54 mm
Benennung	Crimpstelle 3
Gewicht	578 g

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040301
eCl@ss 4.1	21040301
eCl@ss 5.0	21040301
eCl@ss 5.1	21040301
eCl@ss 6.0	21043811
eCl@ss 7.0	21043811
eCl@ss 8.0	21043811
eCl@ss 9.0	21043811

ETIM

ETIM 2.0	EC001186
ETIM 3.0	EC001186
ETIM 4.0	EC001186
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27112118
UNSPSC 7.0901	27111518
UNSPSC 11	23171604
UNSPSC 12.01	27111518
UNSPSC 13.2	27111518

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC / EAC

Ex Approbationen

Presszange - CRIMPFOX-CX 10,90 - 1212098

Approbationen

Approbationsdetails

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

EAC		C-DE.A*77.B.00766
-----	---	-------------------

Zubehör

Zubehör

Gesenk

Ersatzgesenk - CRIMPFOX-CX 10,90/DIE - 1212292



Ersatz-Gesenk für CRIMPFOX-CX 10,90

Montagematerial

Ersatzfeder - CRIMPFOX/ SPR-1 - 1212069



Ersatz-Rückholfeder