

Montagewinkel - PSD-S ME BR-SM/1S - 2700160

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)

Winkel für einseitige Bodenmontage, verdeckte Kabelführung, schwarz



Artikeleigenschaften

- Einseitige Montage für bis zu 5 Signalelemente
- Mit verdeckter Kabelführung

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 491501
GTIN	4046356491501
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	70,800 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	80,300 g
Zolltarifnummer	39263000
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	O1 - Automatisierungssys.

Technische Daten

Maße

Durchmesser	70 mm
Höhe	98 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-30 °C ... 60 °C
-------------------------------	------------------

Allgemein

Material	PA A3 x 2G5
Farbe	schwarz
Gewicht	78 g

Montagewinkel - PSD-S ME BR-SM/1S - 2700160

Technische Daten

Allgemein


Einbaulage	beliebig
Montageart	Bodenmontage
Montagehinweis	Dichtung liegt bei
Lieferumfang	2 Stück Linsenblechschraube 2 Stück Dichtung

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Zeichnungen

Maßzeichnung



Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27143203
eCl@ss 4.1	27143203
eCl@ss 5.0	27371232
eCl@ss 5.1	27371232
eCl@ss 6.0	27371232
eCl@ss 7.0	27371232
eCl@ss 8.0	27371233
eCl@ss 9.0	27371233

ETIM

ETIM 3.0	EC001152
ETIM 4.0	EC001152
ETIM 5.0	EC001153
ETIM 6.0	EC001153

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404

Montagewinkel - PSD-S ME BR-SM/1S - 2700160

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 11	39121311
UNSPSC 12.01	39121311
UNSPSC 13.2	39121311

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC / EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC		RU *- DE.A*30.B.00237
-----	---	--------------------------

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------
