

Fehlersignalschalter 1S+1Ö, für Leitungsschutzschalter nach UL 489



### Ausführung

|                                                  |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| Produkt-Markenname                               | SETRON               |
| Produkt-Bezeichnung                              | Fehlersignalschalter |
| Ausführung des Produkts                          | anbaubar             |
| elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) / typisch | 12 000               |
| Schutzart IP                                     | IP20                 |

### Hauptstromkreis

|                  |            |
|------------------|------------|
| Betriebsfrequenz | 50 / 60 Hz |
|------------------|------------|

### Produktdetails

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Produktbestandteil     |                      |
| • Fehlersignalschalter | Ja                   |
| Produkterweiterung     | Fehlersignalschalter |

### Anzahl

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Anzahl der Fehlersignalschalter | 1 |
| Anzahl der Öffner               | 1 |
| Anzahl der Schließer            | 1 |
| Anzahl der Wechsler             | 0 |

## Anschlüsse

|                                                               |                             |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>anschließbarer Leiterquerschnitt</b>                       | 0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Anzugsdrehmoment / bei Schraubanschluss                       | 0,5 N·m                     |
| Art der anschließbaren Leiterquerschnitte / bei AWG-Leitungen | 24 ... 12                   |

## Mechanischer Aufbau

|              |        |
|--------------|--------|
| Höhe         | 110 mm |
| Breite       | 9 mm   |
| Tiefe        | 70 mm  |
| Nettogewicht | 85 g   |

## Approbationen Zertifikate

### allgemeine Produktzulassung



### Konformitätserklärung

## Weitere Informationen

### Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

### Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5ST3020-0HG>

### Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5ST3020-0HG>

### Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5ST3020-0HG](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5ST3020-0HG)

### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



