SIEMENS

Datenblatt 3RU2926-3AA01



Einzelaufstellungsträger für 3RU21/3RB30/3RB31/3RR2
Baugröße S0 Einzelaufstellung Hauptstromkreis:
Schraub Hilfsstromkreis : --

Allgemeine technische Daten:		
Produkt-Markenname		SIRIUS
Produkt-Bezeichnung		Einzelaufstellungsträger
Baugröße des Überlastrelais		S0
Umgebungstemperatur		
• während Lagerung	°C	-50 ... +80
• während Betrieb	°C	-20 ... +70

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen:		
Befestigungsart		Schraub- und Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm
Breite	mm	45
Höhe	mm	97
Tiefe	mm	87

Anschlüsse/ Klemmen:		
Ausführung des elektrischen Anschlusses		
• für Hauptstromkreis		Schraubanschluss
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte		
• für Hauptkontakte		

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

— feindrähtig	
— mit Aderendbearbeitung	1 ... 6 mm²
• bei AWG-Leitungen	
— für Hauptkontakte	1x (16 ... 8)

Approbationen/ Zertifikate:

allgemeine Produktzulassung

CCC CSA UL EAC

Konformitätserklärung

CE EG-Konf.

Sonstige

Prüfbescheinigungen

spezielle Prüfbescheinigungen

Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis

Schiffbau

ABS BUREAU VERITAS LRS PRS

Schiffbau

RINA RMRS

sonstiges

Bestätigungen

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)
http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (Online-Bestellsystem)
http://www.siemens.com/industrymall

CAx-Online-Generator
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RU2926-3AA01

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RU2926-3AA01

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RU2926-3AA01&lang=de

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens



Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens



letzte Änderung: 07.03.2019

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens