

Busanschlussstecker - AXL F BS F - 2688129

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Axioline F-Bussockelmodul für Gehäusetyp F

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	5 STK
Mindestbestellmenge	5 STK
GTIN	 4 046356 525299
GTIN	4046356525299
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	24,100 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	24,630 g
Zolltarifnummer	85366990
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	O1 - Automatisierungssys.
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

Technische Daten

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27240490
eCl@ss 4.1	27240490
eCl@ss 5.0	27242203
eCl@ss 5.1	27242603

Busanschlussstecker - AXL F BS F - 2688129

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 6.0	27242603
eCl@ss 7.0	27242603
eCl@ss 8.0	27379201
eCl@ss 9.0	27242692

ETIM

ETIM 3.0	EC001031
ETIM 4.0	EC001031
ETIM 5.0	EC002584
ETIM 6.0	EC002584

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	39121311
UNSPSC 12.01	39121311
UNSPSC 13.2	39121552

Approbationen

Approbationen

Approbationen

UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

Ex Approbationen

Approbationsdetails

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
-----------	--	---	---------------

cUL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
------------	--	---	---------------

cULus Listed			
--------------	--	--	--

Busanschlussstecker - AXL F BS F - 2688129

Zubehör

Zubehör

Schutzkappe

Schutzkappe - AXL F BS CAP - 2702275

Schutzkappe für die seitlichen Kontakte der Axioline F-Bussockelmodule



Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>