

Schildchenträger - CARRIER-EMLP 22 (27X12,5) - 0828985

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Schildchenträger, schwarz, unbeschriftet, Montageart: Schrauben, Nieten, Durchmesser: 22 mm, Schriftfeldgröße: 27 x 12,5 mm

Artikeleigenschaften

- Einsetzbar für alle Taster und Schalter mit 22 mm Durchmesser
- Die großen Beschriftungsflächen lassen sich bei den CARRIER-EMLP individuell mit EML ... Thermotransfer-Etiketten beschriften
- Für den zusätzlichen Schutz der Etikettenoberflächen sind transparente Klebeschutzfolien EMLPR ... einsetzbar

RoHS

Kaufmännische Daten

| | |
|--|---|
| Verpackungseinheit | 50 STK |
| GTIN |  4 046356 538114 |
| GTIN | 4046356538114 |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1,526 g |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1,526 g |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Verkaufsschlüssel | B1 - Markierung Montage |

Technische Daten

Maße

| | |
|-------------|----------|
| Länge (b) | 45 mm |
| Breite (a) | 29,5 mm |
| Höhe | 3,2 mm |
| Durchmesser | 22,00 mm |

Umgebungsbedingungen

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 105 °C |
|-------------------------------|-------------------|

Allgemein

Schildchenträger - CARRIER-EMLP 22 (27X12,5) - 0828985

Technische Daten

Allgemein

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Farbe | schwarz |
| Inhaltsstoffe | silikon- und halogenfrei |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 |
| Material | PA |
| Montageart Markierung | Schrauben, Nieten |

Normen und Bestimmungen

| | |
|--------------------------------|----|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 |
|--------------------------------|----|

Klassifikationen

eCl@ss

| | |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 24190219 |
| eCl@ss 4.1 | 24190219 |
| eCl@ss 5.0 | 27141137 |
| eCl@ss 5.1 | 27141137 |
| eCl@ss 6.0 | 27141137 |
| eCl@ss 7.0 | 27141137 |
| eCl@ss 8.0 | 27149153 |
| eCl@ss 9.0 | 27144075 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC000761 |
| ETIM 3.0 | EC000761 |
| ETIM 4.0 | EC000761 |
| ETIM 5.0 | EC002248 |

UNSPSC

| | |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01 | 30211811 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
| UNSPSC 11 | 39121410 |
| UNSPSC 12.01 | 39121410 |
| UNSPSC 13.2 | 39131504 |

Zubehör

Zubehör

Gerätemarker beschriftet

Schildchenträger - CARRIER-EMLP 22 (27X12,5) - 0828985

Zubehör

Kunststoffschild - EMLP (27X12,5)R SR CUS - 0824359



Kunststoffschild, bestellbar: zeilenweise, silberfarben, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben,
Schriftfeldgröße: 27 x 12,5 mm

Gerätemarker unbeschriftet

Kunststoffschild - EMLP (27X12,5)R SR - 0819521



Kunststoffschild, Rolle, silberfarben, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 27 x 12,5 mm
