

# Schraubeinsatz - SF-BIT-PH 2-70 - 1212583

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://phoenixcontact.de/download)



Schraub-Bit, Kreuz PH, E6,3-1/4" Antrieb, Größe: PH 2 x 70 mm, zähhart, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Bild zeigt Variante SF-BIT-PH 2-70

#### Artikeleigenschaften



#### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	5 STK
GTIN	4 046356 590181
GTIN	4046356590181
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	15,931 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	15,931 g
Zolltarifnummer	82079030
Herkunftsland	Tschechien
Verkaufsschlüssel	N1 - Werkzeuge + Drucker

#### Technische Daten

#### Maße

Länge (b)	70 mm
Klingenhöhe	70 mm

#### Allgemein

Farbe	silberfarben
Bauform	Kreuzschlitz
Material	Stahl
Prüfnorm	DIN 3126

Normen und Bestimmungen



# Schraubeinsatz - SF-BIT-PH 2-70 - 1212583

### Technische Daten

### Normen und Bestimmungen

Different	DIN 0400
Prutnorm	DIN 3126

## Zeichnungen

### Piktogramm



### Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040402
eCl@ss 4.1	21040402
eCl@ss 5.0	21040402
eCl@ss 5.1	21040402
eCl@ss 6.0	21040290
eCl@ss 7.0	21040290
eCl@ss 8.0	21044203
eCl@ss 9.0	21044203

#### **ETIM**

ETIM 4.0	EC002169
ETIM 5.0	EC002115
ETIM 6.0	EC002115

## UNSPSC

UNSPSC 6.01	27111701
UNSPSC 7.0901	27111701
UNSPSC 11	27111701
UNSPSC 12.01	27111701
UNSPSC 13.2	27112836

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved http://www.phoenixcontact.com