

Adaptoreinsatz - TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 1212600

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Adapter-Bit, für TSD-M...Drehmomentwerkzeuge, E6,3-1/4" Antrieb, mit 4 mm Sechskant zur Aufnahme von SAC-Bits

Artikeleigenschaften

- Unterschiedlichste Steckaufsätze SAC ... für vielfältigste Anwendungen
- Der TSD-M... Adapter nimmt die verschiedenen Steckaufsätze auf
- Bei den Drehmomentschraubern TSD-M... lässt sich das Drehmoment individuell einstellen
- Drehmomentschraubendreher TSD ... SAC mit unterschiedlich voreingestellten Drehmomenten von 0,2 Nm bis 2,5 Nm



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 590747
GTIN	4046356590747
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	17,200 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	17,200 g
Zolltarifnummer	82079030
Herkunftsland	Tschechien
Verkaufsschlüssel	N1 - Werkzeuge + Drucker

Technische Daten

Maße

Klingenhöhe	100 mm
-------------	--------

Allgemein

Farbe	silberfarben
Bauform	Sechskant SW4
Material	Legierter Werkzeugstahl
Prüfnorm	DIN 3126

Adaptoreinsatz - TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 1212600

Technische Daten

Normen und Bestimmungen

Prüfnorm	DIN 3126
----------	----------

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21043074
eCl@ss 4.1	21043074
eCl@ss 5.0	21040290
eCl@ss 5.1	21040290
eCl@ss 6.0	21040290
eCl@ss 7.0	21040290
eCl@ss 8.0	21049290
eCl@ss 9.0	21044290

ETIM

ETIM 4.0	EC002498
ETIM 5.0	EC002118

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27111701
UNSPSC 7.0901	27111701
UNSPSC 11	27111701
UNSPSC 12.01	27111701
UNSPSC 13.2	27112832

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC		EAC-Zulassung
-----	--	---------------

