

## Verschlusskappe - PROT-M12 FS-PA-CHAIN-EYE-DM12 - 1456187

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Verschlusskappe M12 aus Kunststoff mit Befestigungsband, für nicht belegte M12-Stecker mit 12,0 mm Befestigungsöse

RoHS

### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	5 STK
Mindestbestellmenge	5 STK
GTIN	 4 046356 605700
GTIN	4046356605700
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	4,170 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	4,170 g
Zolltarifnummer	39235090
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	C1 - Sensor-Aktor-Kabel

### Technische Daten

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 85 °C
Schutzart	IP67

#### Material

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material	PA 66 GF
Material Dichtung	NBR
Zusätzliche Materialangaben	PUR (Halteband)

#### Normen und Bestimmungen

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
--------------------------------	----

#### Environmental Product Compliance

# Verschlusskappe - PROT-M12 FS-PA-CHAIN-EYE-DM12 - 1456187


## Technische Daten

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

## Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßzeichnung

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27143423
eCl@ss 5.1	27149110
eCl@ss 6.0	27149112
eCl@ss 7.0	27149112
eCl@ss 8.0	27379218
eCl@ss 9.0	27379218

### ETIM

ETIM 3.0	EC002040
ETIM 4.0	EC002040
ETIM 5.0	EC002040
ETIM 6.0	EC002040

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	31251501

