# RGE1787770

# Video-Freisprechstelle, Color, weiß





#### Hauptmerkmale

Produktserie	TwinBus
Produkt oder Komponententyp	Video-Freisprechstelle
Steuertastentyp	Mithörsperre Steuertasten zur Navigation in der Menüstruktur. Sprechanschlusstaste Lichtschalter Türöffnertaste
Farbton	Weiß
Intercom-Typ	Handbetrieb

#### Zusatzmerkmale

Montagevariante	Wandmontage Tischmontage	
Displaytyp	TFT, mit Hintergrundbeleuchtung	
Displayauflösung	320 x 240 Pixel	
Anzeigegröße	3,5 Zoll	
Helligkeit	Einstellbar	
Kontrast	Einstellbar	
Angezeigte Information	Menügestützte Bedienführung in 13 Sprachen	
Material	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)	
Versorgung	Via TwinBus power supply unit video	
Funktion verfügbar	Optische Rufanzeige Rufunterscheidung für Tür-/Etagen-/Hausruf Rufspeicher Sprachlautstärkeregelung	
Anschlüsse - Klemmen	Audio- und Video-Bus	
Signaltyp	10 einstellbare Echtklang-Klingeltöne	
Betriebsbemessungsspannung Ue	18-24 V DC zentrale Spannungsversorgung 12 V AC dezentrale Stromzuführung 18-24 V DC dezentrale Stromzuführung	
Breite	221 mm	
Höhe	91 mm	
Tiefe	24 mm	
Produktgewicht	0,263 kg	

#### Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	040 °C
Relative Feuchtigkeit	080 %

#### Verpackungseinheiten

PCE	
1	
343,0 g	
4,5 cm	
9,3 cm	
22,4 cm	
CAR	
	1 343,0 g 4,5 cm 9,3 cm 22,4 cm

Inhaltsmenge VPE2	33	
Gewicht VPE2	11,59 kg	
Höhe VPE2	32,5 cm	
Breite VPE2	30 cm	
Länge VPE2	40 cm	

### Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACh-Verordnung	☑ REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform E-EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	₫Ja
RoHS-Richtlinie für China	☑RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	<sup>™</sup> Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

### Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------