

Verschraubung - WP-GT BRASS PG16 - 3241026

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Kabelverschraubung aus Messing mit Pg-Gewinde, drehbar, Schutzklasse IP40

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
Mindestbestellmenge	10 STK
GTIN	 4 046356 711623
GTIN	4046356711623
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	39,250 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	39,250 g
Zolltarifnummer	74122000
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

Technische Daten

Maße

Länge (b)	32 mm
Breite (a)	29 mm
Höhe	32 mm
Schlüsselweite	27 mm
Innendurchmesser (f)	15,5 mm
Außendurchmesser	21 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 250 °C
Schutzart	IP40

Allgemein

Verschraubung - WP-GT BRASS PG16 - 3241026

Technische Daten

Allgemein

Farbe	messing
Bauform	drehbar
Ausführung	Außengewinde
Inhaltsstoffe	halogenfrei
Material	Messing

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141209
eCl@ss 4.1	27141209
eCl@ss 5.0	21132007
eCl@ss 5.1	21132007
eCl@ss 6.0	21132007
eCl@ss 7.0	27439210
eCl@ss 8.0	27439203
eCl@ss 9.0	27430310

ETIM

ETIM 3.0	EC000519
ETIM 4.0	EC000519
ETIM 5.0	EC001180
ETIM 6.0	EC001180

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211812
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121411
UNSPSC 12.01	39121411
UNSPSC 13.2	40141734

Approbationen

Approbationen

Approbationen

VDE Zeichengenehmigung

Ex Approbationen

Verschraubung - WP-GT BRASS PG16 - 3241026

Approbationen

Approbationsdetails

VDE Zeichengenehmigung



<http://www.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx>

Zubehör

Zubehör

Montagematerial

Schutzschlauch Befestigungswinkel - WP-BASE A PG16 - 3241079



Befestigungswinkel für Schutzschläuche, mit zwei Schrauben zu befestigen

Schutzschlauch

Schutzschlauch - WP-STEEL ZC 21 - 3240699



Schutzschlauch aus verzinktem Stahl

Schutzschlauch - WP-STEEL S 21 - 3240688



Schutzschlauch aus Edelstahl