

Schutzschlauch - WP-STEEL ZC 10 - 3240697

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Schutzschlauch aus verzinktem Stahl

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 M
Mindestbestellmenge	10 M
GTIN	 4 046356 736961
GTIN	4046356736961
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	99,990 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	99,990 g
Zolltarifnummer	83071000
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

Technische Daten

Maße

Innendurchmesser (f)	8 mm
Außendurchmesser	10 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-200 °C ... 220 °C
Schutzart	IP40

Allgemein

Farbe	silberfarben
Bauform	Spirale
Inhaltsstoffe	halogenfrei
Material	Stahl, verzinkt

Schutzschlauch - WP-STEEL ZC 10 - 3240697

Technische Daten

Allgemein

Biegeradius, statisch	28 mm
-----------------------	-------

Normen und Bestimmungen

Halogenfreiheit	ja
-----------------	----

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141131
eCl@ss 4.1	27141131
eCl@ss 5.0	27141131
eCl@ss 5.1	27141120
eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27430301
eCl@ss 9.0	27430301

ETIM

ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC001179
ETIM 5.0	EC001179
ETIM 6.0	EC001179

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211812
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121411
UNSPSC 12.01	39121411
UNSPSC 13.2	40141734

Approbationen

Approbationen

Approbationen

VDE Zeichengenehmigung

Ex Approbationen

Approbationsdetails

Schutzschlauch - WP-STEEL ZC 10 - 3240697

Approbationen

VDE Zeichengenehmigung



<http://www.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx>

Zubehör

Zubehör

Montagematerial

Schlauchschelle - WP-BASE HF 9-10 - 3240965



Schlauchklemmen

Schutzkappe

Kabelschutz Endtülle - WP-SC BRASS 10 - 3241065



Endtüllen als Kabelschutz, aus Messing

Schutzschlauchverschraubung

Verschraubung - WP-G BRASS IP40 PG7 - 3241037



Kabelverschraubung aus Messing mit Pg-Gewinde, Schutzklasse IP40

Verschraubung - WP-G BRASS IP40 M10 - 3241044



Kabelverschraubung aus Messing mit metrischem Gewinde, Schutzklasse IP40

Schutzschlauch - WP-STEEL ZC 10 - 3240697

Zubehör

Verschraubung - WP-GT BRASS PG7 - 3241023



Kabelverschraubung aus Messing mit Pg-Gewinde, drehbar, Schutzklasse IP40

Verschraubung - WP-GT BRASS M10 - 3241030



Kabelverschraubung aus Messing mit metrischem Gewinde, drehbar, Schutzklasse IP40
