

Montage-Set zur Befestigung der Batterien - BATTERY MOUNTING KIT - 2320788

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)




Dient zur Aufnahme von nicht normschienenmontablen Batterien.

Artikelbeschreibung

Montage-Set, bestehend aus 4 Metallwinkeln und einem Gewebe-Zurrurt, zur Befestigung der Akkumodule auf einer Montageplatte.

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 741088
GTIN	4046356741088
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	410,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	464,600 g
Zolltarifnummer	63079098
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	H1 - Stromversorgungen

Technische Daten

Maße

Breite	80 mm
Höhe	25 mm
Tiefe	18 mm
Teilungseinheit	4,4 TE

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27040702
eCl@ss 4.1	27040702
eCl@ss 5.0	27242213
eCl@ss 5.1	27242213
eCl@ss 6.0	27049005

Montage-Set zur Befestigung der Batterien - BATTERY MOUNTING KIT - 2320788

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 7.0	27049005
eCl@ss 8.0	27059290
eCl@ss 9.0	27059290

ETIM

ETIM 3.0	EC001039
ETIM 4.0	EC002625
ETIM 5.0	EC002625
ETIM 6.0	EC002625

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211502
UNSPSC 7.0901	39121004
UNSPSC 11	39121004
UNSPSC 12.01	39121004
UNSPSC 13.2	39121004

Approbationen

Approbationen

Approbationen

ABS / BV / DNV GL / LR

Ex Approbationen

Approbationsdetails

ABS	http://www.eagle.org/eagleExternalPortalWEB/	15-GD1438179-PDA
-----	---	------------------

BV	 http://www.veristar.com/portal/veristarinfo/generalinfo/approved/approvedProducts/equipmentAndMaterials	41516/A0 BV
----	---	-------------

DNV GL	http://exchange.dnv.com/tari/	61457-13 HH
mm ² /AWG/kcmil	6	
Nennstrom IN	41 A	
Nennspannung UN	500 V	

Montage-Set zur Befestigung der Batterien - BATTERY MOUNTING KIT - 2320788

Approbationen

LR		http://www.lr.org/en	17/20032
----	---	---	----------

Zubehör

Zubehör

Batterieeinheit

Energiespeicher - UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH - 2320416



Energiespeicher, Blei-AGM, VRLA-Technologie 24 V DC, 13 Ah, werkzeugloser Batteriewechsel, automatische Erkennung und Kommunikation mit der QUINT UPS-IQ

Energiespeicher - UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH - 2320429



Energiespeicher, Blei-AGM, VRLA-Technologie 24 V DC, 26 Ah, werkzeugloser Batteriewechsel, automatische Erkennung und Kommunikation mit der QUINT UPS-IQ

Energiespeicher - UPS-BAT/VRLA/24DC/38AH - 2320335



Energiespeicher, Blei-AGM, VRLA-Technologie, 24 V DC, 38 Ah, automatische Erkennung und Kommunikation mit der QUINT UPS-IQ