




für MR 16 - Stainless Steel Edelstahl Einbaustr, schwenkbar

Article nr.: R55090

Artikel Nr. R5509-0 · schwenkbar, für ø 50 mm Leuchtmittel · Deckenausschnitt 68mm ·
Innenanwendung · Auch für den Einbau in Betondecken und anderen · thermisch schwierigen
Einbausituationen sowie den · V2A-Edelstahl-Einbaustrahler · Schwenkbar, blendfrei durch
tief liegendes Leuchtmittel · exklusive Leuchtmittel · Aussendurchmesser 82mm · mit Sprengring ·
exklusive Niedervolt Fassung Art.-Nr.: 55004 (SKIII) · exklusive Hochvolt Fassung+Zugentlastung Art.-
Nr.: 54995 (SKII)

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4012094550909
Housing colour	Edelstahl
Outer diameter	82 mm
Hole size	68 mm
Lamp	Ohne
IP rating	20
Power	1-50 W
Lamp base	ohne
Amount of LED	1





für MR 16 - Stainless Steel Edelstahl
Einbaustr, schwenkbar
Article nr.: R55090

TECHNICAL DATA

Material

Edelstahl

Temperature range

-20 - 100





für MR 16 - Stainless Steel Edelstahl
Einbaustr, schwenkbar
Article nr.: R55090

TECHNICAL DRAWING

