

Einsteckschild - PMP-RFID/UHF (90X38) - 0830955

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)

Einsteckschild, mit integriertem RFID-UHF Transponder, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK CLED, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 90 x 38 mm



Artikeleigenschaften

- Die Anlagenkennzeichnungsfamilie PMP-RFID ... bietet Marker für die Montage in vorhandene Schilderrahmen CARRIER-PMP...
- Der integrierte RFID-UHF Transponder kann mit zusätzlichen Informationen beschrieben werden
- Der große Temperatureinsatzbereich ermöglicht die Verwendung der Schilder sowohl im Schaltschrank als auch im Feld
- Die Marker befinden sich in einem Rahmen und sind mit dem BLUEMARK CLED einfach und schnell beschriftbar
- Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle UniCard-Marker individuell nach Ihren Vorgaben
- Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
GTIN	 4 046356 912280
GTIN	4046356912280
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	18,999 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	18,999 g
Zolltarifnummer	85235200
Herkunftsland	China
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage

Technische Daten

Maße

Länge (b)	38 mm
Breite (a)	90 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 80 °C
-------------------------------	------------------

Einsteckschild - PMP-RFID/UHF (90X38) - 0830955

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Empfohlene Lagerkonditionen	23 °C / 50% relative Luftfeuchtigkeit. Eine trockene und dunkle Aufbewahrung in der Originalverpackung ist zu empfehlen.
-----------------------------	--

Allgemein

Farbe	weiß
Inhaltsstoffe	silikon- und cadmiumfrei
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material	PVC / PC
RoHS Konform	ja
Wischbeständigkeit	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Anzahl der Einzelschilder	1
Anzahl der Einzelschilder pro Zeile	1
Test auf lackbenetzungsstörende Stoffe	VW PV 3.10.7:2005-02
Ergebnis	Prüfung bestanden
Witterungsbeständigkeit Prüfspezifikation	in Anlehnung an DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Prüfdauer	96 h
Ergebnis Wischbeständigkeitsprüfung	Prüfung bestanden
Salznebel Prüfspezifikation	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Prüfdauer	96 h
Ergebnis Salznebelprüfung	Prüfung bestanden
Wischfestigkeit der Aufschriften Prüfspezifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
Ergebnis	Prüfung bestanden
Montageart Markierung	verrasten in Schildchenträger

Normen und Bestimmungen

Wischbeständigkeit	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.1	24190219
eCl@ss 5.1	27141137
eCl@ss 6.0	27141137
eCl@ss 8.0	27149129
eCl@ss 9.0	27400629

ETIM

ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC001288
ETIM 6.0	EC001288

Einsteckschild - PMP-RFID/UHF (90X38) - 0830955

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39131504
-------------	----------

Zubehör

Zubehör

Anlagenmarker beschriftet

Einsteckschild - PMST (9X38) - 0830960

Einsteckschild, weiß, vorbedruckt, Montageart: Schrauben, Nieten, Schriftfeldgröße: 9 x 38 mm



Einsteckschild - PMST (9X38) GN - 0830961

Einsteckschild, grün, vorbedruckt, Montageart: Schrauben, Nieten, Schriftfeldgröße: 9 x 38 mm



Einsteckschild - PMST (9X38) RD - 0830962

Einsteckschild, rot, vorbedruckt, Montageart: Schrauben, Nieten, Schriftfeldgröße: 9 x 38 mm



Einsteckschild - PMST (9X38) GY - 0830963

Einsteckschild, grau, vorbedruckt, Montageart: Schrauben, Nieten, Schriftfeldgröße: 9 x 38 mm



Einsteckschild - PMP-RFID/UHF (90X38) - 0830955

Zubehör

Einsteckschild - PMST (9X38) YE - 0830964

Einsteckschild, gelb, vorbedruckt, Montageart: Schrauben, Nieten, Schriftfeldgröße: 9 x 38 mm



Einsteckschild - PMST (9X38) BK - 0830965

Einsteckschild, schwarz, vorbedruckt, Montageart: Schrauben, Nieten, Schriftfeldgröße: 9 x 38 mm



Einsteckschild - PMST (9X38) OG - 0830966

Einsteckschild, orange, vorbedruckt, Montageart: Schrauben, Nieten, Schriftfeldgröße: 9 x 38 mm



Einsteckschild - PMST (9X38) VT - 0830967

Einsteckschild, violett, vorbedruckt, Montageart: Schrauben, Nieten, Schriftfeldgröße: 9 x 38 mm



Einsteckschild - PMST (9X38) BN - 0830968

Einsteckschild, braun, vorbedruckt, Montageart: Schrauben, Nieten, Schriftfeldgröße: 9 x 38 mm



Einsteckschild - PMP-RFID/UHF (90X38) - 0830955

Zubehör

Einsteckschild - PMST (9X38) BU - 0830969

Einsteckschild, blau, vorbedruckt, Montageart: Schrauben, Nieten, Schriftfeldgröße: 9 x 38 mm



Blindstopfen

Blindstopfen - RVT-PA 3,5 BK - 0830959



Kunststoff Popniete

Schildchenträger

Schildchenträger - CARRIER-PMP (108X38) - 0830958

Schildchenträger, schwarz, unbeschriftet, Montageart: Schrauben, Nieten, Schriftfeldgröße: 90 x 38 mm

