# Serie 2, Freistehender Geschirrspüler, 60 cm, Weiß SMS2HTW06E

## Vernetzter Geschirrspüler der eine Geräuschunterdrückung, zu jeder Zeit über die Home Connect App per Silence on Demand Funktion, möglich macht.

- **Smart Start:** Die intelligente Startzeitvorwahl für maximale Flexibilität und minimierte Kosten.
- Hygienelevel bestätigt für das Eco 50 °C Programm und ein noch höheres Hygienelevel im Intensiv 70 °C und Maschinenpflegeprogramm.
- **AquaStop:** eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.
- **AquaStop:** eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.
- **Programm Download:** Über die Home Connect App kannst du dir zusätzliche Programme herunterladen, die du für deine tägliche Anwendungen benötigst.
- **Silence on demand:** Geräuschreduktion bis zu 30 Minuten lang, jederzeit über die Home Connect App.

**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse: C
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369): 74 kWh/100 Zyklen
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): 13
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): 9,0 l
Programmdauer (EU 2017/1369): 4:55 h
Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 46 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): C
Bauform: Standgerät
Höhe der Arbeitsplatte: 30 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1155 mm
Höhenverstellbare Füße: Ja - alle
Höhenverstellung max.: 20 mm
Verstellbarer Sockel: Nein
Nettogewicht: 45,8 kg
Bruttogewicht: 47,3 kg
Anschlusswert: 2400 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Max. mögliche Wasserhärte: 50°DH
Reparaturindex: 8,9
Länge Anschlusskabel: 175 cm
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch: 165 cm
Länge Ablaufschlauch: 190 cm
EAN-Nummer: 4242005534142
Art der Installation: Freistehend mit Unterbaumöglichkeit

**Zusätzlich erhältliches Zubehör**

SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ1051EU : Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ2014 : Korbeinsatz f.Langstielgläser
SMZ5000 : Spülhilfe-Set
SMZ5002 : Silberglanzkassette
SMZ5300 : Stielglas Korb

4 242005 534142

# Serie 2, Freistehender Geschirrspüler, 60 cm, Weiß
# SMS2HTW06E

## Vernetzter Geschirrspüler der eine Geräuschunterdrückung, zu jeder Zeit über die Home Connect App per Silence on Demand Funktion, möglich macht.

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse[1]: C
- Energie[2] / Wasser[3]: 74 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer[4]: 4:55 (h:min)
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

### Programme und Optionen

- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, SpeedPerfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

### Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- SilentPowerDrive
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

### Korbsystem

- Vario Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

### Anzeige und Bedienung

- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

### Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik

### Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 84.5 cm x 60.0 cm x 60.0 cm

*[1] auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G*
*[2] Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)*
*[3] Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)*
*[4] Programmdauer im Programm Eco 50 °C*
** Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.bosch-home.com/de/*

# Serie 2, Freistehender Geschirrspüler, 60 cm, Weiß
# SMS2HTW06E

Maße in mm




Steckdose
( ) Werte mit Verlängerungssatz

# Serie 2, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl
# SMI2HTS06E



## Vernetzter Geschirrspüler der eine Geräuschunterdrückung, zu jeder Zeit über die Home Connect App per Silence on Demand Funktion, möglich macht.

- **Smart Start:** Die intelligente Startzeitvorwahl für maximale Flexibilität und minimierte Kosten.
- Hygienelevel bestätigt für das Eco 50 °C Programm und ein noch höheres Hygienelevel im Intensiv 70 °C und Maschinenpflegeprogramm.
- **AquaStop:** eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.
- **AquaStop:** eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.
- **Programm Download:** Über die Home Connect App kannst du dir zusätzliche Programme herunterladen, die du für deine tägliche Anwendungen benötigst.
- **Silence on demand:** Geräuschreduktion bis zu 30 Minuten lang, jederzeit über die Home Connect App.

**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse: C
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369): 74 kWh/100 Zyklen
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): 13
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): 9,0 l
Programmdauer (EU 2017/1369): 4:55 h
Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 46 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): C
Bauform: Eingebaut
Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): 815-875 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm
Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.: 60 mm
Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
Nettogewicht: 33,0 kg
Bruttogewicht: 35,0 kg
Anschlusswert: 2400 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Max. mögliche Wasserhärte: 50°DH
Länge Anschlusskabel: 175 cm
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch: 165 cm
Länge Ablaufschlauch: 190 cm
EAN-Nummer: 4242005534166
Art der Installation: Integrierbar

**Zusätzlich erhältliches Zubehör**

SGZ0BI02 : Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ1051EU : Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ2014 : Korbeinsatz f.Langstielgläser
SMZ2044 : Sockelverkleidung + Tür Niro
SMZ5000 : Spülhilfe-Set
SMZ5002 : Silberglanzkassette
SMZ5003 : Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5300 : Stielglas Korb

4 242005 534166

# Serie 2, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SMI2HTS06E

## Vernetzter Geschirrspüler der eine Geräuschunterdrückung, zu jeder Zeit über die Home Connect App per Silence on Demand Funktion, möglich macht.

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse[1]: C
- Energie[2] / Wasser[3]: 74 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer[4]: 4:55 (h:min)
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

### Programme und Optionen

- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, SpeedPerfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

### Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- SilentPowerDrive
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

### Korbsystem

- Vario Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

### Anzeige und Bedienung

- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

### Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte

### Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

*[1] auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G*
*[2] Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)*
*[3] Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)*
*[4] Programmdauer im Programm Eco 50 °C*
** Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.bosch-home.com/de/*

# Serie 2, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl
# SMI2HTS06E



Maße in mm



Steckdose
( ) Werte mit Verlängerungssatz

# Serie 2, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SMV2HTX06E




## Vernetzter Geschirrspüler der eine Geräuschunterdrückung, zu jeder Zeit über die Home Connect App per Silence on Demand Funktion, möglich macht.

- **Info Light:** Ein rotes Licht auf dem Boden zeigt Ihnen den Betriebsstatus Ihres Geschirrspülers an.
- **Smart Start:** Die intelligente Startzeitvorwahl für maximale Flexibilität und minimierte Kosten.
- Hygienelevel bestätigt für das Eco 50 °C Programm und ein noch höheres Hygienelevel im Intensiv 70 °C und Maschinenpflegeprogramm.
- **AquaStop:** eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.
- **AquaStop:** eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.
- **Programm Download:** Über die Home Connect App kannst du dir zusätzliche Programme herunterladen, die du für deine tägliche Anwendungen benötigst.

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: C
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369): 74 kWh/100 Zyklen
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): 13
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): 9,0 l
Programmdauer (EU 2017/1369): 4:55 h
Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 46 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): C
Bauform: Eingebaut
Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): 815-875 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm
Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.: 60 mm
Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
Nettogewicht: 32,2 kg
Bruttogewicht: 34,3 kg
Anschlusswert: 2400 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Max. mögliche Wasserhärte: 50°DH
Reparaturindex: 9,1
Länge Anschlusskabel: 175 cm
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch: 165 cm
Länge Ablaufschlauch: 190 cm
EAN-Nummer: 4242005534388
Art der Installation: Vollintegrierbar

### Zusätzlich erhältliches Zubehör

SGZ0BI02 : Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SGZ8BI00 : Verbindungsschiene für geteilte Fronten
SMZ1051EU : Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ2014 : Korbeinsatz f.Langstielgläser
SMZ2056 : Vorsatztür Edelstahl
SMZ5000 : Spülhilfe-Set
SMZ5002 : Silberglanzkassette
SMZ5003 : Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5300 : Stielglas Korb

4 242005 534388

# Serie 2, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm
# SMV2HTX06E

## Vernetzter Geschirrspüler der eine Geräuschunterdrückung, zu jeder Zeit über die Home Connect App per Silence on Demand Funktion, möglich macht.

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse[1]: C
- Energie[2] / Wasser[3]: 74 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer[4]: 4:55 (h:min)
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

### Programme und Optionen

- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, SpeedPerfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

### Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- SilentPowerDrive
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

### Korbsystem

- Vario Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

### Anzeige und Bedienung

- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- Info Light
- Startzeitvorwahl: 3, 6 oder 9 Stunden
- Akustisches Signal am Programmende

### Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte

### Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

*[1] auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G*
*[2]Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)*
*[3] Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)*
*[4] Programmdauer im Programm Eco 50 °C*
** Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.bosch-home.com/de/*

## Serie 2, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm
## SMV2HTX06E




Maße in mm



# Serie 4, Freistehender Geschirrspüler, 60 cm, Weiß SMS4HKW08E

## Flexibles Beladen und intelligente Steuerung Ihres Geschirrspülers über die Home Connect-App.

- **Vario Flex-Körbe:** optimale Verstellmöglichkeiten für mehr Flexibiliät und Platz im Ober- und Unterkorb.
- **Smart Start:** Die intelligente Startzeitvorwahl für maximale Flexibilität und minimierte Kosten.
- Hygienelevel bestätigt für das Eco 50 °C Programm und ein noch höheres Hygienelevel im Intensiv 70 °C und Maschinenpflegeprogramm.
- **AquaStop:** eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.
- **AquaStop:** eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.
- **Programm Download:** Über die Home Connect App kannst du dir zusätzliche Programme herunterladen, die du für deine tägliche Anwendungen benötigst.

**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse: C
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369): 74 kWh/100 Zyklen
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): 13
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): 9,0 l
Programmdauer (EU 2017/1369): 4:55 h
Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 44 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): B
Bauform: Standgerät
Höhe der Arbeitsplatte: 30 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1155 mm
Höhenverstellbare Füße: Ja - alle
Höhenverstellung max.: 20 mm
Verstellbarer Sockel: Nein
Nettogewicht: 45,8 kg
Bruttogewicht: 47,3 kg
Anschlusswert: 2400 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Max. mögliche Wasserhärte: 50°DH
Länge Anschlusskabel: 175 cm
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch: 165 cm
Länge Ablaufschlauch: 190 cm
EAN-Nummer: 4242005555031
Art der Installation: Freistehend mit Unterbaumöglichkeit

**Zusätzlich erhältliches Zubehör**

SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ1051EU : Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ2014 : Korbeinsatz f.Langstielgläser
SMZ5000 : Spülhilfe-Set
SMZ5002 : Silberglanzkassette
SMZ5300 : Stielglas Korb

4 242005 555031

# Serie 4, Freistehender Geschirrspüler, 60 cm, Weiß
# SMS4HKW08E

## Flexibles Beladen und intelligente Steuerung Ihres Geschirrspülers über die Home Connect-App.

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse[1]: C
- Energie[2] / Wasser[3]: 74 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer[4]: 4:55 (h:min)
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 43 dB(A) re 1 pW

### Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, SpeedPerfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

### Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- SilentPowerDrive
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

### Korbsystem

- Vario Flex Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

### Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

### Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)

### Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 84.5 cm x 60.0 cm x 60.0 cm

*[1] auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G*
*[2] Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)*
*[3] Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)*
*[4] Programmdauer im Programm Eco 50 °C*
** Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.bosch-home.com/de/*

# Serie 4, Freistehender Geschirrspüler, 60 cm, Weiß
# SMS4HKW08E

Maße in mm




Steckdose
( ) Werte mit Verlängerungssatz

# Serie 4, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl
# SMI4HAS07E



## Einfaches Beladen Ihres Geschirrs, sowie einfache Bedienung Ihres Geschirrspülers über die Home Connect-App.

- **Flex Körbe:** flexible und praktische Lösung für eine komfortable Beladung.
- **Smart Start:** Die intelligente Startzeitvorwahl für maximale Flexibilität und minimierte Kosten.
- Hygienelevel bestätigt für das Eco 50 °C Programm und ein noch höheres Hygienelevel im Intensiv 70 °C und Maschinenpflegeprogramm.
- **AquaStop:** eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.
- **AquaStop:** eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.
- **Programm Download:** Über die Home Connect App kannst du dir zusätzliche Programme herunterladen, die du für deine tägliche Anwendungen benötigst.

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: C
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369): 74 kWh/100 Zyklen
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): 13
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): 9,0 l
Programmdauer (EU 2017/1369): 4:55 h
Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 42 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): B
Bauform: Eingebaut
Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): 815-875 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm
Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.: 60 mm
Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
Nettogewicht: 33,6 kg
Bruttogewicht: 36,0 kg
Anschlusswert: 2400 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Max. mögliche Wasserhärte: 50°DH
Reparaturindex: 9,3
Länge Anschlusskabel: 175 cm
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch: 165 cm
Länge Ablaufschlauch: 190 cm
EAN-Nummer: 4242005529407
Art der Installation: Integrierbar

### Zusätzlich erhältliches Zubehör

SGZ0BI01 Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm, SGZ0IC00 Kleinteile-Halter für Oberkorb, SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf, SGZ6BH00 Flaschenhalter grau, SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m, SMZ2014 Korbeinsatz f.Langstielgläser, SMZ2044 Sockelverkleidung + Tür Niro, SMZ5000 Spülhilfe-Set, SMZ5002 Silberglanzkassette, SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße, SMZ5035 Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe, SMZ5300 Stielglas Korb

4 242005 529407

# Serie 4, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SMI4HAS07E

## Einfaches Beladen Ihres Geschirrs, sowie einfache Bedienung Ihres Geschirrspülers über die Home Connect-App.

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse[1]: C
- Energie[2] / Wasser[3]: 74 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer[4]: 4:55 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW

### Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, SpeedPerfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

### Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- SilentPowerDrive
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

### Korbsystem

- Flex Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

### Anzeige und Bedienung

- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

### Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte

### Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

*[1] auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G*
*[2]Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)*
*[3] Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)*
*[4] Programmdauer im Programm Eco 50 °C*
** Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.bosch-home.com/de/*

**Serie 4, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl**
**SMI4HAS07E**



Maße in mm



# Serie 4, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SMU4HAS07E

## Einfaches Beladen Ihres Geschirrs, sowie einfache Bedienung Ihres Geschirrspülers über die Home Connect-App.

- **Flex Körbe:** flexible und praktische Lösung für eine komfortable Beladung.
- **Smart Start:** Die intelligente Startzeitvorwahl für maximale Flexibilität und minimierte Kosten.
- Hygienelevel bestätigt für das Eco 50 °C Programm und ein noch höheres Hygienelevel im Intensiv 70 °C und Maschinenpflegeprogramm.
- **AquaStop:** eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.
- **AquaStop:** eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.
- **Programm Download:** Über die Home Connect App kannst du dir zusätzliche Programme herunterladen, die du für deine tägliche Anwendungen benötigst.

**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse: C
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369): 74 kWh/100 Zyklen
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): 13
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): 9,0 l
Programmdauer (EU 2017/1369): 4:55 h
Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 42 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): B
Bauform: Eingebaut
Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): 815-875 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm
Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.: 60 mm
Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
Nettogewicht: 34,1 kg
Bruttogewicht: 36,5 kg
Anschlusswert: 2400 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Max. mögliche Wasserhärte: 50°DH
Länge Anschlusskabel: 175 cm
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch: 165 cm
Länge Ablaufschlauch: 190 cm
EAN-Nummer: 4242005529445
Art der Installation: Unterbaugerät

**Zusätzlich erhältliches Zubehör**

SGZ0BI01 : Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SGZ0IC00 : Kleinteile-Halter für Oberkorb
SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SGZ6BH00 : Flaschenhalter grau
SMZ1051EU : Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ2014 : Korbeinsatz f.Langstielgläser
SMZ5000 : Spülhilfe-Set
SMZ5002 : Silberglanzkassette
SMZ5300 : Stielglas Korb

4 242005 529445

# Serie 4, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SMU4HAS07E

## Einfaches Beladen Ihres Geschirrs, sowie einfache Bedienung Ihres Geschirrspülers über die Home Connect-App.

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse[1]: C
- Energie[2] / Wasser[3]: 74 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer[4]: 4:55 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW

### Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, SpeedPerfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: Silence on Demand

### Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- SilentPowerDrive
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

### Korbsystem

- Flex Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

### Anzeige und Bedienung

- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

### Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Sockelblech
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte

### Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

*[1] auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G*
*[2] Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)*
*[3] Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)*
*[4] Programmdauer im Programm Eco 50 °C*
** Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.bosch-home.com/de/*

**Serie 4, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl**
**SMU4HAS07E**

Maße in mm




Steckdose
( ) Werte mit Verlängerungssatz




Maße in mm

# Serie 4, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SMV4HAX07E




**Zusätzlich erhältliches Zubehör**

SGZ0BI01 Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm, SGZ0IC00 Kleinteile-Halter für Oberkorb, SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf, SGZ6BH00 Flaschenhalter grau, SGZ8BI00 Verbindungsschiene für geteilte Fronten, SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m, SMZ2014 Korbeinsatz f.Langstielgläser, SMZ2056 Vorsatztür Edelstahl, SMZ5000 Spülhilfe-Set, SMZ5002 Silberglanzkassette, SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße, SMZ5035 Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe, SMZ5300 Stielglas Korb

## Einfaches Beladen Ihres Geschirrs, sowie einfache Bedienung Ihres Geschirrspülers über die Home Connect-App.

- **Flex Körbe:** flexible und praktische Lösung für eine komfortable Beladung.
- **Info Light:** Ein rotes Licht auf dem Boden zeigt Ihnen den Betriebsstatus Ihres Geschirrspülers an.
- **Smart Start:** Die intelligente Startzeitvorwahl für maximale Flexibilität und minimierte Kosten.
- Hygienelevel bestätigt für das Eco 50 °C Programm und ein noch höheres Hygienelevel im Intensiv 70 °C und Maschinenpflegeprogramm.
- **AquaStop:** eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.
- **AquaStop:** eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.

**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse: C
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369): 74 kWh/100 Zyklen
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): 13
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): 9,0 l
Programmdauer (EU 2017/1369): 4:55 h
Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 42 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): B
Bauform: Eingebaut
Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): 815-875 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm
Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.: 60 mm
Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
Nettogewicht: 33,6 kg
Bruttogewicht: 36,0 kg
Anschlusswert: 2400 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Max. mögliche Wasserhärte: 50°DH
Reparaturindex: 9,3
Länge Anschlusskabel: 175 cm
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch: 165 cm
Länge Ablaufschlauch: 190 cm
EAN-Nummer: 4242005521159
Art der Installation: Vollintegrierbar

4 242005 521159

# Serie 4, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm
# SMV4HAX07E

## Einfaches Beladen Ihres Geschirrs, sowie einfache Bedienung Ihres Geschirrspülers über die Home Connect-App.

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse[1]: C
- Energie[2] / Wasser[3]: 74 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer[4]: 4:55 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW

### Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, SpeedPerfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

### Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- SilentPowerDrive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

### Korbsystem

- Flex Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

### Anzeige und Bedienung

- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- Info Light
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Akustisches Signal am Programmende

### Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte

### Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

*[1] auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G*
*[2]Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)*
*[3] Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)*
*[4] Programmdauer im Programm Eco 50 °C*
** Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.bosch-home.com/de/*

## Serie 4, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm
## SMV4HAX07E




Maße in mm



# Serie 4, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl
# SMI4ECS30E



## Geschirrspüler mit Energieeffizienzklasse A, der dank unserer intelligenten Energiesparlösungen keine Kompromisse eingeht und perfekte Ergebnisse erzielt.

- **Efficient Dry:** verbesserte Trocknungsleistung durch automatische Türöffnung.
- **Flex Körbe:** flexible und praktische Lösung für eine komfortable Beladung.
- **Smart Start:** Die intelligente Startzeitvorwahl für maximale Flexibilität und minimierte Kosten.
- Hygienelevel bestätigt für das Eco 50 °C Programm und ein noch höheres Hygienelevel im Intensiv 70 °C und Maschinenpflegeprogramm.
- **AquaStop:** eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.
- **AquaStop:** eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: A
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369): 54 kWh/100 Zyklen
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): 14
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): 9,0 l
Programmdauer (EU 2017/1369): 4:30 h
Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 42 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): B
Bauform: Eingebaut
Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): 815-875 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm
Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.: 60 mm
Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
Nettogewicht: 35,6 kg
Bruttogewicht: 38,0 kg
Anschlusswert: 2400 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Max. mögliche Wasserhärte: 50°DH
Länge Anschlusskabel: 175 cm
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch: 165 cm
Länge Ablaufschlauch: 190 cm
EAN-Nummer: 4242005505326
Art der Installation: Integrierbar

### Zusätzlich erhältliches Zubehör

SGZ0BI01 Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm, SGZ0IC00 Kleinteile-Halter für Oberkorb, SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf, SGZ6BH00 Flaschenhalter grau, SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m, SMZ2014 Korbeinsatz f.Langstielgläser, SMZ2044 Sockelverkleidung + Tür Niro, SMZ5000 Spülhilfe-Set, SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße, SMZ5035 Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe, SMZ5100 Vario-Besteckkorb, SMZ5300 Stielglas Korb

# Serie 4, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SMI4ECS30E

## Geschirrspüler mit Energieeffizienzklasse A, der dank unserer intelligenten Energiesparlösungen keine Kompromisse eingeht und perfekte Ergebnisse erzielt.

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse[1]: A
- Energie[2] / Wasser[3]: 54 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer[4]: 4:30 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW

### Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Express 60 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, SpeedPerfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

### Spültechnologie und Sensorik

- Efficient Dry (autom. Türöffnung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- SilentPowerDrive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

### Korbsystem

- Flex Korbsystem
- Vario Schublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

### Anzeige und Bedienung

- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

### Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte

### Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

*[1] auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G*
*[2] Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)*
*[3] Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)*
*[4] Programmdauer im Programm Eco 50 °C*
** Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.bosch-home.com/de/*

# Serie 4, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl
# SMI4ECS30E



Maße in mm



Steckdose
( ) Werte mit Verlängerungssatz

# Serie 4, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SMV4ECX30E

**Zusätzlich erhältliches Zubehör**

SGZ0BI01 Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm, SGZ0IC00 Kleinteile-Halter für Oberkorb, SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf, SGZ6BH00 Flaschenhalter grau, SGZ8BI00 Verbindungsschiene für geteilte Fronten, SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m, SMZ2014 Korbeinsatz f.Langstielgläser, SMZ2056 Vorsatztür Edelstahl, SMZ5000 Spülhilfe-Set, SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße, SMZ5035 Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe, SMZ5100 Vario-Besteckkorb, SMZ5300 Stielglas Korb

## Geschirrspüler mit Energieeffizienzklasse A, der dank unserer intelligenten Energiesparlösungen keine Kompromisse eingeht und perfekte Ergebnisse erzielt.

- **Efficient Dry:** verbesserte Trocknungsleistung durch automatische Türöffnung.
- **Flex Körbe:** flexible und praktische Lösung für eine komfortable Beladung.
- **Info Light:** Ein rotes Licht auf dem Boden zeigt Ihnen den Betriebsstatus Ihres Geschirrspülers an.
- **Smart Start:** Die intelligente Startzeitvorwahl für maximale Flexibilität und minimierte Kosten.
- Hygienelevel bestätigt für das Eco 50 °C Programm und ein noch höheres Hygienelevel im Intensiv 70 °C und Maschinenpflegeprogramm.

**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse: A
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369): 54 kWh/100 Zyklen
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): 14
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): 9,0 l
Programmdauer (EU 2017/1369): 4:30 h
Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 42 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): B
Bauform: Eingebaut
Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): 815-875 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm
Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.: 60 mm
Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
Nettogewicht: 35,6 kg
Bruttogewicht: 38,0 kg
Anschlusswert: 2400 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Max. mögliche Wasserhärte: 50°DH
Reparaturindex: 9,4
Länge Anschlusskabel: 175 cm
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch: 165 cm
Länge Ablaufschlauch: 190 cm
EAN-Nummer: 4242005505272
Art der Installation: Vollintegrierbar

4 242005 505272

# Serie 4, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm
# SMV4ECX30E

## Geschirrspüler mit Energieeffizienzklasse A, der dank unserer intelligenten Energiesparlösungen keine Kompromisse eingeht und perfekte Ergebnisse erzielt.

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse[1]: A
- Energie[2] / Wasser[3]: 54 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer[4]: 4:30 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW

### Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Express 60 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, SpeedPerfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

### Spültechnologie und Sensorik

- Efficient Dry (autom. Türöffnung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- SilentPowerDrive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

### Korbsystem

- Flex Korbsystem
- Vario Schublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

### Anzeige und Bedienung

- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- Info Light
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Akustisches Signal am Programmende

### Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte

### Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

*[1] auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G*
*[2] Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)*
*[3] Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)*
*[4] Programmdauer im Programm Eco 50 °C*
** Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.bosch-home.com/de/*

## Serie 4, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm
## SMV4ECX30E




Maße in mm



# Serie 4, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, XXL SBV4ECX30E

**Zusätzlich erhältliches Zubehör**

SGZ0BI11 Verblendungsleisten Edelstahl 86,5 cm, SGZ0IC00 Kleinteile-Halter für Oberkorb, SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf, SGZ6BH00 Flaschenhalter grau, SGZ8BI00 Verbindungsschiene für geteilte Fronten, SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m, SMZ2014 Korbeinsatz f.Langstielgläser, SMZ5000 Spülhilfe-Set, SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße, SMZ5045 Verblendungssatz Hocheinbau 86,5cm Höhe, SMZ5100 Vario-Besteckkorb, SMZ5300 Stielglas Korb

## Geschirrspüler mit Energieeffizienzklasse A, der dank unserer intelligenten Energiesparlösungen keine Kompromisse eingeht und perfekte Ergebnisse erzielt.

- **Efficient Dry:** verbesserte Trocknungsleistung durch automatische Türöffnung.
- **Flex Körbe:** flexible und praktische Lösung für eine komfortable Beladung.
- **Info Light:** Ein rotes Licht auf dem Boden zeigt Ihnen den Betriebsstatus Ihres Geschirrspülers an.
- **Smart Start:** Die intelligente Startzeitvorwahl für maximale Flexibilität und minimierte Kosten.
- Hygienelevel bestätigt für das Eco 50 °C Programm und ein noch höheres Hygienelevel im Intensiv 70 °C und Maschinenpflegeprogramm.

**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse: A
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369): 54 kWh/100 Zyklen
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): 14
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): 9,0 l
Programmdauer (EU 2017/1369): 4:30 h
Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 42 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): B
Bauform: Eingebaut
Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): 865-925 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1200 mm
Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.: 60 mm
Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
Nettogewicht: 36,3 kg
Bruttogewicht: 38,5 kg
Anschlusswert: 2400 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Max. mögliche Wasserhärte: 50°DH
Reparaturindex: 9,4
Länge Anschlusskabel: 175 cm
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch: 165 cm
Länge Ablaufschlauch: 190 cm
EAN-Nummer: 4242005504749
Art der Installation: Vollintegrierbar

4 242005 504749

# Serie 4, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, XXL
# SBV4ECX30E

## Geschirrspüler mit Energieeffizienzklasse A, der dank unserer intelligenten Energiesparlösungen keine Kompromisse eingeht und perfekte Ergebnisse erzielt.

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse[1]: A
- Energie[2] / Wasser[3]: 54 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer[4]: 4:30 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW

### Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Express 60 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, SpeedPerfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

### Spültechnologie und Sensorik

- Efficient Dry (autom. Türöffnung) mit Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- SilentPowerDrive
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

### Korbsystem

- Flex Korbsystem
- Vario Schublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

### Anzeige und Bedienung

- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- Info Light
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Akustisches Signal am Programmende

### Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte

### Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

*[1] auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G*
*[2] Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)*
*[3] Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)*
*[4] Programmdauer im Programm Eco 50 °C*
** Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.bosch-home.com/de/*

**Serie 4, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, XXL**
**SBV4ECX30E**




Maße in mm



# Serie 4, Freistehender Geschirrspüler, 45 cm, Gebürsteter Stahl mit Anti-Fingerprint SPS4HMI49E




## Flexibles Beladen und intelligente Steuerung Ihres Geschirrspülers über die Home Connect-App.

- **VarioFlex Korbsystem und Vario Schublade:** drei Beladungsebenen, in denen vom Teelöffel bis hin zum Topf alles Platz findet.
- **DuoPower™:** Beste Reinigung durch 2 Sprüharme im Oberkorb.
- **Smart Start:** Die intelligente Startzeitvorwahl für maximale Flexibilität und minimierte Kosten.
- Hygienelevel bestätigt für das Eco 50 °C Programm und ein noch höheres Hygienelevel im Intensiv 70 °C und Maschinenpflegeprogramm.
- **AquaStop:** eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.
- **AquaStop:** eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: E
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369): 76 kWh/100 Zyklen
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): 10
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): 9,5 l
Programmdauer (EU 2017/1369): 3:40 h
Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 44 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): B
Bauform: Standgerät
Höhe der Arbeitsplatte: 30 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1155 mm
Höhenverstellbare Füße: Ja - alle
Höhenverstellung max.: 20 mm
Verstellbarer Sockel: Nein
Nettogewicht: 40,9 kg
Bruttogewicht: 42,2 kg
Anschlusswert: 2400 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Max. mögliche Wasserhärte: 50°DH
Länge Anschlusskabel: 175 cm
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch: 165 cm
Länge Ablaufschlauch: 205 cm
EAN-Nummer: 4242005421817
Art der Installation: Freistehend mit Unterbaumöglichkeit

### Zusätzlich erhältliches Zubehör

SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SGZ4CB00 : Vario-Besteckkorb 45cm
SMZ1051EU : Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ5000 : Spülhilfe-Set
SMZ5300 : Stielglas Korb

4 242005 421817

# Serie 4, Freistehender Geschirrspüler, 45 cm, Gebürsteter Stahl mit Anti-Fingerprint SPS4HMI49E

## Flexibles Beladen und intelligente Steuerung Ihres Geschirrspülers über die Home Connect-App.

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse[1]: E
- Energie[2] / Wasser[3]: 76 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer[4]: 3:40 (h:min)
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW

### Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, IntensivZone, SpeedPerfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

### Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- SilentPowerDrive
- DuoPower Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

### Korbsystem

- Vario Flex Korbsystem
- Vario Schublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

### Anzeige und Bedienung

- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- AntiFingerprint

### Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)

### Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 84.5 cm x 45.0 cm x 60.0 cm

*[1] auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G*
*[2]Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)*
*[3] Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)*
*[4] Programmdauer im Programm Eco 50 °C*
** Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.bosch-home.com/de/*

# Serie 4, Freistehender Geschirrspüler, 45 cm, Gebürsteter Stahl mit Anti-Fingerprint SPS4HMI49E

Maße in mm




Steckdose
( ) Werte mit Verlängerungssatz

# Serie 4, Unterbau-Geschirrspüler, 45 cm, Gebürsteter Stahl SPU4HMS10E

## Vernetzter Geschirrspüler der eine Geräuschunterdrückung, zu jeder Zeit über die Home Connect App per Silence on Demand Funktion, möglich macht.

- **DuoPower™:** Beste Reinigung durch 2 Sprüharme im Oberkorb.
- **Smart Start:** Die intelligente Startzeitvorwahl für maximale Flexibilität und minimierte Kosten.
- Hygienelevel bestätigt für das Eco 50 °C Programm und ein noch höheres Hygienelevel im Intensiv 70 °C und Maschinenpflegeprogramm.
- **Slimline Vario Schublade:** bietet Platz für größere Kochutensilien oder kleinere Geschirrteile.
- **Rackmatic:** höhenverstellbarer Korb für alle größeren Sachen.

**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse: E
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369): 76 kWh/100 Zyklen
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): 10
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): 9,5 l
Programmdauer (EU 2017/1369): 3:40 h
Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 44 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): B
Bauform: Eingebaut
Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): 815-875 x 450 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1155 mm
Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.: 60 mm
Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
Nettogewicht: 30,4 kg
Bruttogewicht: 32,2 kg
Anschlusswert: 2400 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Max. mögliche Wasserhärte: 50°DH
Länge Anschlusskabel: 175 cm
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch: 165 cm
Länge Ablaufschlauch: 205 cm
EAN-Nummer: 4242005479399
Art der Installation: Unterbaugerät

**Zusätzlich erhältliches Zubehör**

SGZ0BI02 : Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SGZ4CB00 : Vario-Besteckkorb 45cm
SMZ1051EU : Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ5000 : Spülhilfe-Set
SMZ5300 : Stielglas Korb

4 242005 479399

# Serie 4, Unterbau-Geschirrspüler, 45 cm, Gebürsteter Stahl
# SPU4HMS10E

## Vernetzter Geschirrspüler der eine Geräuschunterdrückung, zu jeder Zeit über die Home Connect App per Silence on Demand Funktion, möglich macht.

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse[1]: E
- Energie[2] / Wasser[3]: 76 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer[4]: 3:40 (h:min)
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 42 dB(A) re 1 pW

### Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, SpeedPerfect +
- Maschinenpflege-Programm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

### Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- SilentPowerDrive
- DuoPower Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

### Korbsystem

- Vario Korbsystem
- Vario Schublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

### Anzeige und Bedienung

- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

### Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Sockelblech
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte

### Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 44.8 cm x 57.3 cm

*[1] auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G*
*[2]Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)*
*[3] Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)*
*[4] Programmdauer im Programm Eco 50 °C*
** Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.bosch-home.com/de/*

**Serie 4, Unterbau-Geschirrspüler, 45 cm, Gebürsteter Stahl**
**SPU4HMS10E**




Maße in mm



# Serie 4, Teilintegrierter Geschirrspüler, 45 cm, Gebürsteter Stahl
# SPI4HMS49E




## Flexibles Beladen und intelligente Steuerung Ihres Geschirrspülers über die Home Connect-App.

- **VarioFlex Korbsystem und Vario Schublade:** drei Beladungsebenen, in denen vom Teelöffel bis hin zum Topf alles Platz findet.
- **DuoPower™:** Beste Reinigung durch 2 Sprüharme im Oberkorb.
- **Smart Start:** Die intelligente Startzeitvorwahl für maximale Flexibilität und minimierte Kosten.
- Hygienelevel bestätigt für das Eco 50 °C Programm und ein noch höheres Hygienelevel im Intensiv 70 °C und Maschinenpflegeprogramm.
- **AquaStop:** eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.
- **AquaStop:** eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: E
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369): 76 kWh/100 Zyklen
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): 10
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): 9,5 l
Programmdauer (EU 2017/1369): 3:40 h
Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 44 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): B
Bauform: Eingebaut
Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): 815-875 x 450 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm
Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.: 60 mm
Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
Nettogewicht: 30,5 kg
Bruttogewicht: 32,2 kg
Anschlusswert: 2400 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Max. mögliche Wasserhärte: 50°DH
Reparaturindex: 0,0
Länge Anschlusskabel: 175 cm
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch: 165 cm
Länge Ablaufschlauch: 205 cm
EAN-Nummer: 4242005421794
Art der Installation: Integrierbar

### Zusätzlich erhältliches Zubehör

SGZ0BI02 : Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SGZ4CB00 : Vario-Besteckkorb 45cm
SMZ1051EU : Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ5000 : Spülhilfe-Set
SMZ5003 : Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5300 : Stielglas Korb
SPZ2044 : Tür- und Sockelblende, Edelstahl

4 242005 421794

# Serie 4, Teilintegrierter Geschirrspüler, 45 cm, Gebürsteter Stahl SPI4HMS49E

## Flexibles Beladen und intelligente Steuerung Ihres Geschirrspülers über die Home Connect-App.

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse[1]: E
- Energie[2] / Wasser[3]: 76 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer[4]: 3:40 (h:min)
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW

### Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, IntensivZone, SpeedPerfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

### Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- SilentPowerDrive
- DuoPower Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

### Korbsystem

- Vario Flex Korbsystem
- Vario Schublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

### Anzeige und Bedienung

- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

### Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte

### Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 44.8 cm x 57.3 cm

*[1] auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G*
*[2]Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)*
*[3] Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)*
*[4] Programmdauer im Programm Eco 50 °C*
** Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.bosch-home.com/de/*

**Serie 4, Teilintegrierter Geschirrspüler, 45 cm, Gebürsteter Stahl**
**SPI4HMS49E**




Maße in mm

Maße in mm




Steckdose
( ) Werte mit Verlängerungssatz

# Serie 4, Vollintegrierter Geschirrspüler, 45 cm SPV4HMX49E

**Zusätzlich erhältliches Zubehör**

SGZ0BI02 : Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SGZ4CB00 : Vario-Besteckkorb 45cm
SMZ1051EU : Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ5000 : Spülhilfe-Set
SMZ5003 : Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5300 : Stielglas Korb

## Flexibles Beladen und intelligente Steuerung Ihres Geschirrspülers über die Home Connect-App.

- **VarioFlex Korbsystem und Vario Schublade:** drei Beladungsebenen, in denen vom Teelöffel bis hin zum Topf alles Platz findet.
- **DuoPower™:** Beste Reinigung durch 2 Sprüharme im Oberkorb.
- **Info Light:** Ein rotes Licht auf dem Boden zeigt Ihnen den Betriebsstatus Ihres Geschirrspülers an.
- **Smart Start:** Die intelligente Startzeitvorwahl für maximale Flexibilität und minimierte Kosten.
- Hygienelevel bestätigt für das Eco 50 °C Programm und ein noch höheres Hygienelevel im Intensiv 70 °C und Maschinenpflegeprogramm.

**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse: E
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369): 76 kWh/100 Zyklen
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): 10
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): 9,5 l
Programmdauer (EU 2017/1369): 3:40 h
Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 44 dB(A) re 1pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): B
Bauform: Eingebaut
Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): 815-875 x 450 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm
Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.: 60 mm
Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
Nettogewicht: 30,5 kg
Bruttogewicht: 32,2 kg
Anschlusswert: 2400 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Max. mögliche Wasserhärte: 50°DH
Reparaturindex: 0,1
Länge Anschlusskabel: 175 cm
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch: 165 cm
Länge Ablaufschlauch: 205 cm
EAN-Nummer: 4242005421831
Art der Installation: Vollintegrierbar

4 242005 421831

# Serie 4, Vollintegrierter Geschirrspüler, 45 cm
# SPV4HMX49E

## Flexibles Beladen und intelligente Steuerung Ihres Geschirrspülers über die Home Connect-App.

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse[1]: E
- Energie[2] / Wasser[3]: 76 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer[4]: 3:40 (h:min)
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW

### Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, IntensivZone, SpeedPerfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

### Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher
- Aquasensor
- Dosier Assistent
- SilentPowerDrive
- DuoPower Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

### Korbsystem

- Vario Flex Korbsystem
- Vario Schublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

### Anzeige und Bedienung

- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- Info Light
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Akustisches Signal am Programmende

### Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte

### Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 44.8 cm x 55.0 cm

*[1] auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G*
*[2] Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)*
*[3] Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)*
*[4] Programmdauer im Programm Eco 50 °C*
** Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.bosch-home.com/de/*

**Serie 4, Vollintegrierter Geschirrspüler, 45 cm**
**SPV4HMX49E**




Maße in mm