

Ausschalter 63A 3-polig



Ausführung

Produkt-Markenname	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Ein-/Ausschalter
Ausführung des Produkts	3 Schließer
Ausführung der Schaltfunktion	Lasttrennschalter

Allgemeine technische Daten

Polzahl	3
Kurzschlussstromfestigkeit	10 kA

Versorgungsspannung

Spannungsart	AC
--------------	----

Schutzart und Schutzklasse

Schutzart IP	sonstige
--------------	----------

Schaltvermögen

Schaltvermögen Strom / Bemessungswert	0,196 kA
---------------------------------------	----------

Verlustleistung

Verlustleistung [W] / bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol	2,2 W
---	-------

Hauptstromkreis	
Betriebsfrequenz	50/60 Hz
Betriebsspannung / Bemessungswert	440 V
Betriebsstrom / Bemessungswert	63 A
Produktdetails	
Produktbestandteil / Signallampe	Nein
Produkfunktion	
Produkfunktion / Zwangsoffnung (nach DIN VDE 0113)	Nein
Anzahl	
Anzahl der Schließer	3
anschließbarer Leiterquerschnitt	
• bei flexiblem Leiter / mit Aderendbearbeitung	1 ... 35 mm ²
• bei starrem Leiter	1 ... 35 mm ²
Anzugsdrehmoment / bei Schraubanschluss	2,5 ... 3 N·m
Mechanischer Aufbau	
Höhe	89,8 mm
Tiefe	74,5 mm
Einbautiefe	70 mm
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten	3
Nettogewicht	309 g
Approbationen Zertifikate	
allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung
 CCC	 VDE
	Sonstige
	 EG-Konf.
Weitere Informationen	
Information- und Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...) http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge	
Industry Mall (Online-Bestellsystem) https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TL1363-0	
Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5TL1363-0	
Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TL1363-0	
CAx-Online-Generator http://www.siemens.com/cax	

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)
<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

