

## Schildchenträger - CARRIER-PMP (108X38) - 0830958

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)

Schildchenträger, schwarz, unbeschriftet, Montageart: Schrauben, Nieten, Schriftfeldgröße: 90 x 38 mm



### Artikeleigenschaften

- Die Montage erfolgt mit Schrauben oder Nieten
- Der Schildchenträger CARRIER-PMP wird in Verbindung mit dem einschiebbaren Schildchen UCT-PMP ... eingesetzt
- Einsatzgebiet ist die eindeutige Identifizierung von Geräten und Schaltschränken
- Die Montage erfolgt mit Schrauben oder Schraubschellen

### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
GTIN	 4 046356 912310
GTIN	4046356912310
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	24,450 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	27,100 g
Zolltarifnummer	39269097
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

### Technische Daten

#### Maße

Länge (b)	108 mm
Breite (a)	38 mm

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 105 °C
-------------------------------	-------------------

#### Allgemein

# Schildchenträger - CARRIER-PMP (108X38) - 0830958

## Technische Daten

### Allgemein

Farbe	schwarz
Inhaltsstoffe	silikon- und halogenfrei
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Material	PA
Montageart Markierung	Schrauben, Nieten

### Normen und Bestimmungen

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
--------------------------------	----

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 5.1	27371301
eCl@ss 6.0	27371301
eCl@ss 8.0	27149153
eCl@ss 9.0	27144075

### ETIM

ETIM 4.0	EC001032
ETIM 5.0	EC002248

### UNSPSC

UNSPSC 13.2	39131504
-------------	----------

## Zubehör

### Zubehör

#### Anlagenmarker beschriftet

#### Einrastschildchen - UCT-PMP (90X38) CUS - 0803040



Einrastschildchen, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 90 x 38 mm

#### Einrastschildchen - UCT-PMP (90X38) BU CUS - 8190566



Einrastschildchen, blau, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 90 x 38 mm

## Schildchenträger - CARRIER-PMP (108X38) - 0830958

### Zubehör

Kunststoffschild - UCT-PMLP (90X38) CUS - 0803042



Kunststoffschild, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 90 x 38 mm

---

### Anlagenmarker unbeschriftet

Einrastschildchen - UCT-PMP (90X38) - 0803039



Einrastschildchen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK LASER, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 90 x 38 mm

Einrastschildchen - UCT-PMP (90X38) BU - 0803047



Einrastschildchen, Matte, blau, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK CLED, TOPMARK LASER, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 90 x 38 mm

Einrastschildchen - PMP-RFID/HF (90X38) - 0831021



Einrastschildchen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK CLED, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 90 x 38 mm

---

### Gerätemarker unbeschriftet

Einrastschildchen - PMP-RFID/UHF (90X38) - 0831027



Einrastschildchen, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK CLED, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 90 x 38 mm

## Schildchenträger - CARRIER-PMP (108X38) - 0830958

### Zubehör

Einsteckschild - PMP-RFID/UHF (90X38) OG - 0803048



Einsteckschild, mit integriertem RFID-UHF Transponder, Matte, orange, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK CLED, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 90 x 38 mm

---

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>