33986

Modbus COM-Modul für manuell betriebene ComPact NS1600b-3200 in Festeinbau



Hauptmerkmale	
Kurzbezeichnung des Geräts	Modbus COM
Produkt oder Komponententyp	Kommunikationsmodul
Kompatible Produktfamilie	Compact NS1600b - 3200

Zusatzmerkmale

<u> </u>		
Kommunikationsnetztyp	Modbus	
Montagevariante	Befestigt	
Betätigungsart	Manuell betätigt	
Lokalisierung am Gerät	Hinter dem Auslösegerät	
Nennhilfsspannung [UH,nom]	24 V DC	
Max. Versorgungsstrom	0,03 A	
Höhe	90 mm	
Breite	54 mm	
Tiefe	58 mm	

Montage

Schutzart (IP)	IP40

Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	150 g
Höhe VPE1	4 cm
Breite VPE1	13 cm
Länge VPE1	20 cm

Nachhaltigkeit

Frei von REACh-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform [₫] EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	₫Ja
RoHS-Richtlinie für China	☑ RoHS-Erklärung Für China
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Gara	ntie	18 months