

Schildträger für Koordinatenschalter, 22mm, 2 Schaltstellungen, schwarz, für Bezeichnungsschilder 27mm x 27 mm



Produkt-Markename	SIRIUS ACT
Produkt-Bezeichnung	Schildträger
Ausführung des Produkts	für Bezeichnungsschild 27 x 27 mm
Produkttyp-Bezeichnung	3SU1

Allgemeine technische Daten	
Schutzart IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
Schutzart NEMA	NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12
Schockfestigkeit	Kategorie 1, Klasse B
für Bahnanwendungen gemäß DIN EN 61373	

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen	
Höhe	89,6 mm
Breite	29,7 mm

Zubehör	
Material des Zubehörs	Kunststoff
Form des Schildträgers	unten eckig
Farbe des Schildträgers	schwarz
Befestigungsart des Schildes	kleben

Approbationen/Zertifikate

allgemeine Produktzulassung		Konformitätserklärung		Prüfbescheinigungen
				Sonstige Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis
CSA	UL		EG-Konf.	

Marine / Schiffbau					
					
ABS	LRS	PRS	RINA	RMRS	DNVGL.COM/AF

Sonstige
Bestätigungen

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SU1900-0AL10-0AA0>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SU1900-0AL10-0AA0>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SU1900-0AL10-0AA0>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1900-0AL10-0AA0&lang=de



letzte Änderung:

16.05.2019