


**Serie | 8, Induktionskochfeld, 90 cm,  
Schwarz  
PXV975DV1E**



**Das Induktions-Kochfeld mit PerfectFry:  
erzielen Sie ein perfektes Bratergebnis  
dank automatischer Temperaturregulierung.**

- **DirectSelect Premium:** direkte, einfachste Auswahl der gewünschten Kochzonen, Leistungsstufen und zusätzlicher Funktionen.
- **FlexInduktions-Zone:** Flexibles Zusammenschalten von Kochzonen zu einer durchgehenden Fläche für kleine Töpfe bis hin zu großem Sonderzubehör
- **PerfectFry Bratsensor:** für einen optimalen Bräunungsgrad des Bratguts dank Sensorsteuerung in 5 Leistungsstufen.
- **Home Connect:** Vernetzte Hausgeräte von Bosch für einen leichteren Alltag. (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist)
- **MoveMode:** die automatische Kochstufeneinstellung für schnelles Ankochen auf der vorderen und Weiterköcheln auf der hinteren Kochzone.

**Technische Daten**

Gerätetyp :	Kochstelle Glaskeramik
Bauform :	Eingebaut
Energiequelle :	Elektro
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können :	5
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	51 x 880-880 x 490-500
Gerätebreite (mm) :	916
Abmessungen des Gerätes (mm) :	51 x 916 x 527
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	126 x 1073 x 603
Nettogewicht (kg) :	21,065
Bruttogewicht (kg) :	22,9
Restwärmeanzeige :	Getrennt
Lage der Steuerung :	Vorne
Hauptoberflächenmaterial :	Glaskeramik
Oberflächenfarbe :	Schwarz
Approbationszertifikate :	AENOR, CE
Länge Anschlusskabel (cm) :	110
EAN-Nummer :	4242002944340
Elektroanschlusswert (W) :	11100
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	60; 50

**Sonderzubehör**

HEZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel, HEZ390012 Dampfeinsatz für Edelstahlbräter, HEZ390090 Wok-Set 3-teilig, HEZ390210 Systempfanne Ø 15cm, HEZ390220 Systempfanne Ø 19cm, HEZ390230 Systempfanne Ø 21cm, HEZ390250 Systempfanne Ø 28 cm, HEZ390512 Teppan Yaki (groß), HEZ390522 Grillplatte, HEZ394301 Verbindungsleiste, HEZ9CF260 Pfanne Ø 22 / 26 cm, HEZ9LP160 Topf Ø 14 (Boden) / 16 cm (Topfrand), HEZ9LP200 Topf Ø 18 (Boden) / 20 cm (Topfrand), HEZ9SE030 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne



**Serie | 8, Induktionskochfeld, 90 cm,  
Schwarz  
PXV975DV1E**

**Das Induktions-Kochfeld mit PerfectFry:  
erzielen Sie ein perfektes Bratergebnis dank  
automatischer Temperaturregulierung.**

**Maße:**

- Gerätemaße: (H/B/T) 51 x 916 x 527 mm
- Einbaumaße: (H/B/T) 51 mm x 880 mm x 490 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Dreikreis-Zone, 2 FlexInduktions-Zonen
- Hauptschalter
- Automatische Sicherheitsabschaltung

**Design:**

- ComfortProfil
- 90 cm Induktions - Kochfeld Glaskeramik

**Ausstattung:**

- DirectSelect Premium
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Haube)
- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochzonen: 1 x Ø 400 mmx230 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) oder 2 x Ø 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW); 1 x Ø 210 mm, 260 mm, 320 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW); 1 x Ø 400 mmx230 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) oder 2 x Ø 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW)
- Topferkennung  
PowerManagement Funktion  
Automatische Sicherheitsabschaltung  
Kindersicherung  
Wischschutzfunktion
- PerfectFry Bratsensor mit 5 Temperaturstufen
- ReStart
- QuickStart
- MoveMode (3-stufig)
- Schmelzfunktion
- TopControl-Digitalanzeige
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone  
Kurzzeitwecker  
Count-up Timer
- Energieverbrauchsanzeige
- PowerManagement Funktion
- Kindersicherung

**Schnelligkeit:**

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- PanBoost: PowerBoost-Funktion für Pfannen


**Leistung und Größe:**

- 5 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
- Anschlusswert: 11.1 kW
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- 17 Leistungsstufen

**Umwelt und Sicherheit:**


- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

**Serie | 8, Induktionskochfeld, 90 cm,  
Schwarz  
PXV975DV1E**





① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.


Maße in mm



Maße in mm



Maße in mm



① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm