## **Datenblatt**

## REGIOLUX

Kategorie (ETIM): Einlege-/Einbauleuchte
Typ: panella-PEMP LED
Bestellnummer: 60154034150

Bestückung: Leuchtmittel integriert: LED, Lichtfarbe 840/neutralweiß

(4000K)

Lampenlebensdauer: 50000h L70/B10

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)

Netzspannung: 230V / 50Hz

Systemleistung (W): 35
Leuchtenlichtstrom (Im): 3800
Im/W: 111

Prüfzeichen: IP 40, Schutzklasse I, BAP 65°<3000, F, Indoor, CE

Gehäusefarbe: verkehrsweiß RAL 9016

Gewicht (netto) (kg): 3.99

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 622 x 622 x 13

Tiefe (mm):

Deckensystem: Decken mit sichtbaren T-Schienen [s-TS]

(625x625mm), ausgeschnittene Decken [AD]

Deckenabstand min. (mm): 100(AD); 100(s-TS)

Deckenausschnitt LxB/D (mm): 612 x 612


Montageart: Deckeneinbau-Einzelmontage

EAN-Nummer: 4020863337750 Stat. Waren-Nr.: 94051098

## panella-PEMP/625 LED 3800lm 840 • vw • ET • 60154034150



Lichttechnik Diffusor micro-prismatisch-direkt strahlend PEMP/625 LED 3800 lm 840



Einlege-/Einbauleuchte; Extrem flacher Aluminium Rahmen weis gepulvert, Bauhöhe 13mm, verzinkte Stahlblechabdeckung, geeignet für Decken mit sichtbaren T-Schienen; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt strahlend mittels Micro-Prismenscheibe, für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 3000 cd/m² rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1; Externer LED-Treiber über 0,4m lange flexible Verbindungsleitung mit Leuchte betriebsfähig verdrahtet. Empfohlenes Zubehör für den Einbau in ausgeschnittene Decken, Einbau-Set PE-ES, separat bestellen.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 622 x 622 x 13

Deckensystem: Decken mit sichtbaren T-Schienen [s-TS] (625x625mm), ausgeschnittene

Decken [AD]

Deckenabstand min. (mm): 100(AD); 100(s-TS) Deckenausschnitt LxB/D (mm): 612 x 612

Bestückung: Leuchtmittel integriert: LED, Lichtfarbe 840/neutralweiß (4000K)

Lampenlebensdauer: 50000h L70/B10 Leuchtenlichtstrom (lm): 3800

lm/W: 111

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)

Systemleistung (W): 35

Prüfzeichen: IP 40, Schutzklasse I, BAP 65°<3000, F, Indoor, CE

Regiolux GmbH

Typ: panella-PEMP/625 LED 3800 840 ET vw

Artikelnummer: 60154034150

Produkt-Deeplink: http://www.regiolux.de/de/article/60154034150

5 Jahre Garantie nach Registrierung auf Webseite.