

Adapter - HC-B-TA-PG21-PLR-BK - 1414249

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Adapter, Kunststoff, für EVO-Gehäuse, Pg21-Gewinde

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 055626 022123
GTIN	4055626022123
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	23,300 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	23,300 g
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Polen
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder

Technische Daten

Maße

Länge Innengewinde	11 mm
--------------------	-------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C
-------------------------------	-------------------

Allgemein

Material	PA
Material Gehäuse	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Gewindeart Dichtungsseite	Pg21
Anzugsdrehmoment	8 Nm (Anzugsmoment der einzuschraubenden Verschraubung)
Montagehinweis	Bajonettverschluss max. 3x lösbar

Normen und Bestimmungen

Adapter - HC-B-TA-PG21-PLR-BK - 1414249

Technische Daten

Normen und Bestimmungen


Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Montagehinweis	Bajonettverschluss max. 3x lösbar

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßbild

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27261207
eCl@ss 8.0	27440209
eCl@ss 9.0	27440192

ETIM

ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002635

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121408
-------------	----------

Approbationen

Approbationen

Approbationen

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / GL / cULus Recognized

Adapter - HC-B-TA-PG21-PLR-BK - 1414249

Approbationen

Ex Approbationen

Approbationsdetails

UL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

E255026

cUL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

E255026

EAC



RU C-
DE.AI30.B.01102

GL



<http://exchange.dnv.com/tari/>

6196614 HH

cULus Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

Zubehör

Zubehör

Vollverschraubung

Kabelverschraubung - G-INS-PG21-M68N-PNES-BK - 1424500



Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Kabelaußendurchmesser 13 mm ... 18 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: Pg21, Farbe: tiefschwarz RAL 9005