



CorePro LEDbulb Glühlampenform

CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840

Wer Wert auf eine angenehme Beleuchtung zum günstigen Preis legt, greift gerne auf die Rennertype CorePro LEDbulb zurück. Sie ist ideal für allgemeine Beleuchtungsanwendungen und erzeugt ein warmes Licht bei geringem Energieverbrauch.

Hinweise

- · Nicht für Gleichspannung geeignet
- · Nicht für elektronische Schalter geeignet
- · Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- · Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	E27 [E27]
EU RoHS-konform	Ja
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h
Schaltzyklus	50000X
Technische Type	7.5-60W
Lichttechnische Daten	
Farbcode	840 [CCT von 4000 K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	200 °
Lichtstrom (Nom)	806 lm
Lichtfarbe	Neutralweiß (CW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	107,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6

Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer	70 %
(Nom.)	
Elektrische Kenndaten	
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	7,5 W
Lampenstrom (Nom)	75 mA
Äquivalente Leistung	60 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0.5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0.5
Spannung (Nom)	220-240 V


Datasheet, 2021, Juli 1 Änderungen vorbehalten

CorePro LEDbulb Glühlampenform

Temperaturkenndaten		
Gehäusetemperatur (max)	85 °C	
Dimmen		
Dimmbar	Nein	
Mechanische Kenndaten		
Kolbenausführung	Satiniert	
Kolbenform	A60 [A 60mm]	
Zulassungen und Anwendungseigenschaften		
Energieeffizienz-Label (EEL)	A+	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	8 kWh	

Produktdaten	
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871869657777600
Bestell-Produktname	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27
	840
EAN/UPC - Produkt	8718696577776
Bestellcode	57777600
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	929001234702
Nettogewicht (Einzelteil)	0,076 kg


Abmessungsskizzen




Entrybulb 230V 8W-60W 806lm 4000K E27 ND

Product D C CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840 60 mm 110 mm

Photometrische Daten




CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60




CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60


CorePro LEDbulb Glühlampenform

Photometrische Daten



Lebensdauer





LEDbulb 40W E27 830 FR A60

LEDbulb 40W E27 830 FR A60



© 2021 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der