



# CorePro LEDspot GU10 Hochvolt- Reflektorlampen

## CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM

Wer Wert auf eine angenehme Beleuchtung zum günstigen Preis legt, greift gerne auf die CorePro LEDspot Reihe zurück. CorePro LEDspots eignen sich perfekt für die Akzentbeleuchtung und strahlen ein warmes, mit konventionellen Lampen vergleichbares Licht ab. Sie lassen sich in die meisten vorhandenen Leuchten als Nachrüstlösung einsetzen. LED-Lampen erlauben erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.

### Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung

### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Elektrische Kenndaten	
Sockel	GU10 [ GU10]	Lichtfarbe	Weiß (WH)
EU RoHS-konform	Ja	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h	Nennlichtausbeute (nom.)	76,00 lm/W
Schaltzyklus	50000X	Farbkonsistenz	<6
		Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
		Lichtstrom im 90° Winkel	230 lm
Lichttechnische Daten			
Farbcode	830 [ CCT von 3000 K]		
Ausstrahlungswinkel (Nom)	36 °		
Lichtstrom (Nom)	230 lm		
Lichtstärke (nom.)	500 cd		

# CorePro LEDspot GU10 Hochvolt-Reflektorlampen

Power (Rated) (Nom)	3 W
Lampenstrom (Nom)	18 mA
Äquivalente Leistung	35 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0,8
Spannung (Nom)	220-240 V

## Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max)	65 °C
-------------------------	-------

## Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

## Mechanische Kenndaten

Kolbenform	PAR16 [ PAR 2 inch/50mm]
------------	--------------------------


## Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	F
Geeignet für Akzentbeleuchtung	ja
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	3 kWh

## Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871869672135300
Bestell-Produktname	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D
	DIM
EAN/UPC - Produkt	8718696721353
Bestellcode	72135300
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	929002068202
Nettogewicht (Einzelteil)	0,048 kg

## Abmessungsskizzen




GU10 230V3W-35W250lm36D3000KDim15khrs


## Product

CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM

## Photometrische Daten




LEDspots Corepro SLR 3W PAR16 GU10 830 36D-LDD



LEDspots Corepro SLR 3W PAR16 GU10 830 36D-ADL


# CorePro LEDspot GU10 Hochvolt-Reflektorlampen

## Photometrische Daten




LEDspots Corepro SLR 3W PAR16 GU10 830 36D-POC

## Lebensdauer



15K LED



15K LMP

