

Überspannungsschutzstecker - TC EXTENDER PT-IQ-2S - 2702258


Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Austauschbares Überspannungsschutzmodul, nur für Ethernet-Extender TC EXTENDER 6004 ETH-2S (2702255), 2 SHDSL-Ports, Doppeladerschutz für erdpotenzialfrei betriebene SHDSL-Leitungen, zweistufige Schutzschaltung



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 055626 057705
GTIN	4055626057705
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	48,680 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	112,200 g
Zolltarifnummer	85363090
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	M1 - Kommunikationstechn.
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

Technische Daten

Maße

Breite	22 mm
Höhe	96 mm
Tiefe	80 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20
-----------	------

Allgemein

Nettogewicht	48,68 g
--------------	---------

Normen und Bestimmungen

Normen/Bestimmungen	IEC 61643-21
	IEC 60664-1

Überspannungsschutzstecker - TC EXTENDER PT-IQ-2S - 2702258

Technische Daten

Normen und Bestimmungen


IEC Prüfklasse	B1
	C1
	C2
	C3
	D1
Schadgastest	ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A
Notwendiges Zubehör	2702255 TC EXTENDER 6004 ETH-2S

Environmental Product Compliance


China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Zeichnungen

Schemazeichnung



Schemazeichnung



Schutzmodul austauschen

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27242208
eCl@ss 6.0	27242208
eCl@ss 8.0	27130807
eCl@ss 9.0	27130807

ETIM

ETIM 2.0	EC000943
ETIM 3.0	EC000943
ETIM 4.0	EC000943
ETIM 5.0	EC000943
ETIM 6.0	EC000943

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212010
-------------	----------

Überspannungsschutzstecker - TC EXTENDER PT-IQ-2S - 2702258

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 7.0901	39121610
UNSPSC 11	39121610
UNSPSC 12.01	39121610
UNSPSC 13.2	39121620

Zubehör

Notwendiges Zubehör

Modem - TC EXTENDER 6004 ETH-2S - 2702255



Managed Ethernet-Extender, Punkt-zu-Punkt-, Linien- und Ringstrukturen, Datenraten bis 30 MBit/s, Distanzen bis 20 km auf betriebseigenen Kupferleitungen, austauschbarer Überspannungsschutz, 2 SHDSL-Ports, 4-Port Switch, Diagnose via Display und Ethernet