


EURO-LINE-O 118 EVG | Artikelnummer 70301559



Abbildung ähnlich



Wannen-Anbauleuchte, elektronisches Vorschaltgerät EVG, für Leuchtstofflampe 1xT26 18W. Leuchtenunterteil Stahlblech tiefgezogen, weiß. Opale Wanne/Abdeckung aus Acrylglas (PMMA) mit abgeschrägten Kanten. Sicherer und stabiler Halt der Wanne/Abdeckung durch innenliegende Verschlusstechnik. Zwei Einführungen mit Würgestopfen für Netz-zuleitung mittig an der Unterseite der Leuchte. 3-polige Anschlussklemme innenliegend mittig. Geeignet für Decken- und Wandmontage (siehe Montageanleitung). Schutzart IP50, Schutzklasse I. Wanne und Unterteil sind getrennt verpackt.

Technische Daten

Artikelnummer	70301559
Bestellbezeichnung	EURO-LINE-Opal 118 EVG
Lichtquelle	T26/T8
Betriebsgerät	EVG T26/T8
Fassung / Sockel	G13 / T8 (T26)
Anzahl Leuchtmittel	1
Leistung, Leuchtmittel (min)	18 W
Leistung, Leuchtmittel (max)	18 W
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Netzspannung	230V/50Hz
Spannungsart	AC
Lichtoptik	Polymethylmethacrylat (PMMA) opal
Lichtverteilung	Extensiv
Kabeleinführung (Position)	rückseitig

Prüfungen

Schutzklasse	SK I
Schutzart	IP50
Schlagfestigkeit	IK02
Brennbarkeit (UL94)	HB
Glühdrahtfestigkeit	PMMA 650°C
CE-Konform	Ja

Maße und Gewichte

Länge (L)	660 mm
Breite (B)	105 mm
Höhe (H)	85 mm
Befestigungsabstand (E1)	460 mm

Montageart und Anwendungsbereich

Decken- und Wandmontage
Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen

- Grundbeleuchtung

EURO-LINE-O 118 EVG | Artikelnummer 70301559

Maße und Gewichte

Bruttogewicht (incl. Verpackung)	1,7 Kg
Inhalts- / Verpackungsmenge	1 Stück
Paletteneinheit	300 Stück

EURO-LINE-O 118 EVG | Artikelnummer 70301559

