

Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.030.3053.0

Verteiler GST18I3VK2P1T V WS

GST18i3 T-Verteiler, 3-polig, 1 Eingang, 2 Ausgänge,
kaskadierbar, ohne Befestigungsmöglichkeit, Kodierung Netz 250
V, 20 A, Kodierfarbe weiß

Art. Nr.	92.030.3053.0
EAN	4049088321559
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	weiß
Polkennzeichnung	L, N, PE

Ausführung

Anzahl der Eingänge	1
Anzahl der Ausgänge	2
Befestigungsmöglichkeit	nein
Schutzart (IP)	IP20
Verteilerart	T-Verteiler

Werkstoff

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Brandlast	0 kWh
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Oberflächenbehandlung	versilbert

Abmessungen

Länge	57,3 mm
Breite	28,4 mm
Höhe	41,4 mm

