

672170.002.1



Serie: Centryxx IP65 Deckenleuchten

Montageart: Deckenanbau Schutzart: IP 65

Schutzklasse: I Leuchtmittel: LED

Abmessungen: L 198, B 198, H 38

Lieferbare Farbe: weiß

Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat). Halterung Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Kunststofflinsen klar für Flächenbeleuchtung. Betriebsgerät und Akku eingebaut. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter Bemessungs-Leistung 6,7 W

Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Einschaltstrom / Einschaltzeit Leuchtenlichtausbeute 59

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung 850°C - 30 Sekunden
Schlagschutz IK08 (Schlagschutz 5 Joule)
Schutzart IP 65

Sicherheitszeichen Ballwurfsicher DIN 18032-3, F-

Zeichen WEEE-Zeichen

A++

Kennzeichen nicht erforderlich

Sonstige Zeichen WE Schutzklasse I

Länderkennzeichnung CE

Energieeffizienzklasse

konventionelles Leuchtmittel

Energieeffizienzklasse LED

Leuchtmittel

Energieeffizienzklasse A++ eingebautes Leuchtmittel

Lampe 1:

Leuchtmittelanzahl1Lichtfarbe765Farbtemperatur6500KLeuchtmittelLED

Sockel Lebensdauer

Maße und Gewichte:

 Länge L
 198 mm

 Breite B
 198 mm


 Höhe H
 38 mm

Einbauöffnung Deckenstärke

Gewicht 1,03 kg

Lichttechnik:

UGR27,5Ausstrahl-Winkel123°Bemessungs-Lichtstrom390 lmFarbwiedergabeindex70




Sicherheitsbeleuchtung:


Sicherheitsleuchte Überwachung Ausführung Akku Nennbetriebsdauer Betriebsart

mit eingebauter Einzelbatterie automatischer Selbsttest NiMh

3 h

Dauerschaltung/ Bereitschaftsschaltung





672170.002.1



Serie: Centryxx IP65 Deckenleuchten

Montageart: Deckenanbau

Schutzart: IP 65 Schutzklasse: I Leuchtmittel: LED

Abmessungen: L 198, B 198, H 38

Lieferbare Farbe: weiß

Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat). Halterung Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Kunststofflinsen klar für Flächenbeleuchtung. Betriebsgerät und Akku eingebaut. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Zubehör

Befestigungssets

982274.002 leuchtenweiß 982341.002 leuchtenweiß

Pendelset für Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten

982425.002 Pendelset für für Standard-Varianten

Einzelbatterie- leuchtenweiß

Sicherheitsleuchten

Vorsatzrahmen für Wandmontage für Leuchten mit Linse für Flächenbeleuchtung

982257.002 Vorsatzrahmen für Wandmontage für Leuchten mit

Linse für Flächenbeleuchtung leuchtenweiß