## Uniled IsoSafe Airtight Schwarz



Artikelnummer: 5046 904323 7021989043232 EAN:



7W

Lichttechnik Leuchtmittel: LED integriert Leistung: Gesamte Leistungsaufnahme: 8.5W 680lm Lichtstrom (lm): Lichtausbeute: 80 lm/W Spannung: 230V Lichtfarbe: 3000K Farbwiedergabeindex:

Ra>95 MacAdams Faktor: SDCM: 2 Lebensdauer: L90/B10>50.000 Lichtverteilung: Direkt Abstrahlwinkel: 42°

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II IP (Schutzart): IP65 Ta Umgebungstemperatur: Ta=25°C

Richtlinien

Energieeffizienzklasse: A++

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium Farbe: Schwarz (RAL 9004) Optik:

Montage/Anschluss

Montage: Einbau, Indoor / Outdoor Kupplung: Anschlussklemme

Größe (mm)

Höhe (H): 37 Abdeckmaß: 94 Lochmaß: 76 Einbautiefe: 35 Abstand zu brennbaren Materialen: 10mm Gewicht (brutto/netto): 0.4

Verpackung

115 x 100 x 95 Verpackungsmaße:













