

**Bestell-Nr.:** OMD530LL18TW | **GTIN (EAN):** 4052899987548


**Produktbeschreibung:** Rond21,1800lm8tw,LTF



Rondel® 21, Wand- und Deckenleuchte, aus PC, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, Montageart: Anbau, LED Bemessungslichtstrom: 1.800 lm, Lichtfarbe: 8tw, Farbtemperatur: 2700..6500K, Vorschaltgerät: EVG, mit Klemme, 2polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 22W, Gehäuse, rund, aus Stahlblech, pulverbeschichtet, weiß, Durchmesser: 380 mm, Höhe: 28mm, Abdeckung, aus PC, graphit (RAL 7037), Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, zul. Lagertemperatur: -20..+80°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 40 IK 03   

Bestückung: LED  
Gew. (kg): 1,8  
GTIN (EAN): 4052899987548



**Bestell-Nr.:** OMD530LL18TW | **GTIN (EAN):** 4052899987548

**Technische Detailbeschreibung:** Rondel<sup>®</sup> 21,1800lm8tw,LTF



#### **Kenndaten**

- Produkttyp: Wand- und Deckenleuchte
- Produktname: Rondel<sup>®</sup> 21
- Bestell-Nr.: OMD530LL18TW

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Komponente 1**

#### **Lichttechnik:**

- Lichtaustritt: direkt strahlend

#### **Bestückung:**

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 1800lm
- Lichtausbeute: 82lm/W
- Farbtemperatur: 2700..6500K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 8tw
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 5 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 22W

#### **Betriebsgerät:**

- Vorschaltgerät: EVG
- Ansteuerung: LIGHTIFY<sup>®</sup> Pro

#### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Schlagfestigkeit: IK03
- Temperaturbereich (Betrieb): - 20..+40°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

#### **Material, Farbe**

- Gehäuse: Stahlblech, pulverbeschichtet, weiß, rund
- Farbangabe: weiß
- Abdeckung: PC, graphit (RAL 7037)
- Farbangabe: graphit (RAL 7037)

#### **Montage**

- Montageart, Montageort: Anbau, an der Decke, an der Wand

#### **Elektrischer Anschluss**

- Anschluss: Klemme, 2polig
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

#### **Abmessung, Gewicht**

- Durchmesser: 380mm
- Höhe: 28mm
- Gewicht: 1,8kg

#### **Lebensdauer**

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L70/B50) bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: OMD530LL18TW | GTIN (EAN): 4052899987548

Maße: Rond21,1800lm8tw,LTF

