Datenblatt

REGIOLUX

Kategorie (ETIM): Wannen-/Anbauleuchte
Typ: lens pro-LPAKPC LED

Bestellnummer: 21665214181

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

Lampenlebensdauer: 50000h L80/B10

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)

Netzspannung: 230V / 50Hz
Systemleistung (W): 45
Leuchtenlichtstrom (Im): 5000
Leuchten Lichtausbeute (Im/W): 111
Energieeffizienzklasse: A++
Stoßfestigkeitsgrad-IK: IK06

Prüfzeichen: IP 44, Schutzklasse I, Schlagfestigkeit 6,00J, F, Indoor,

CE

Gehäusefarbe: verkehrsweiß RAL 9016

Gewicht (netto) (kg): 3.25

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 1504 x 218 x 80

Kabeleinführung KE X/Y (mm): 0 / 0


Montageart: Anbau-Einzelmontage, Pendel-Einzelmontage,

Wandanbau

EAN-Nummer: 4020863354801 Stat. Waren-Nr.: 94051098 lens pro-LPAKPC/1500 LED 5000 840 • vw • ET • 21665214181



Lichttechnik
Diffusor opal-direkt strahlend
LPAKPC/1500 LED 5000 Im 840



Wannen-/Anbauleuchte; Leuchtenkörper Stahlblechprofil, trapezförmig gekantet, Stirnseiten weiß aus Polycarbonat, Leitungseinführungen Nähe Leuchtenmitte, Wannenbefestigung durch einrasten; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt diffus mittels weiß-opalem Wannenprofil aus Polycarbonat, konvex mit innenliegenden Längsprismen, aufsteckbare weiße Stirnseiten aus Polycarbonat, UV-stabilisiert; Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Pendel-Set komplett LPA-PS für Pendelmontage sind separat zu bestellen.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 1504 x 218 x 80

Kabeleinführung KE X/Y (mm): 0 / 0

Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K

Lampenlebensdauer: 50000h L80/B10 Leuchtenlichtstrom (lm): 5000 Leuchten Lichtausbeute (lm/W): 111

Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)

Systemleistung (W): 45 Energieeffizienzklasse: A++ Stoßfestigkeitsgrad-IK: IK06

Prüfzeichen: IP 44, Schutzklasse I, Schlagfestigkeit 6,00J, F, Indoor, CE

Regiolux GmbH

Typ: lens pro-LPAKPC/1500 LED 5000 840 ET vw

Artikelnummer: 21665214181

Produkt-Deeplink: http://www.regiolux.de/de/article/21665214181

5 Jahre Garantie nach Registrierung auf Webseite.

