




## VARDAflex 4inONE-84 - 5M-Ro. Flex. LED Leiste, Innen, RGBBZ 2400K

Article nr.: 79561

mit selbstklebender Rückseite, · für die Innenanwendung · · alle 7,1 cm / 6 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 420 · LED Abstand: 11,91 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >80 · Lichtstrom pro Meter: 1186 lm · Lichtstrom 2400K pro Meter: 590 lm · Betriebsspannung: 24V DC · Leistung pro Meter: 27 W · Lebensdauer L70B50: >= 36.000 h · Energieeffizienzklasse: G · LxBxH in mm: 5.000 x 12 x 2 · · Achtung: LED-Strip nur mit Aluminiumprofil sowie · ausreichender Belüftung betreiben. · Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen (optional). · Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle · · SECONDLIFE ARTIKEL -stark rabattiert- Nur solange der Vorrat reicht! · <https://rutech.de/secondlife>

### TECHNICAL DATA

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Unit Code               | Stück         |
| BAR code                | 4012094795614 |
| Housing colour          | Weiss         |
| Length                  | 5000.00 mm    |
| Width                   | 12.00 mm      |
| Height                  | 2.00 mm       |
| LED colour              | RGBW 2400K    |
| Lightoutput per fixture | 5930.00 lm    |
| Lightoutput per LED     | 14.12 lm      |
| Lamp                    | Inklusive LED |





 Secondlife-Shop


## VARDAflex 4inONE-84 - 5M-Ro. Flex.

### LED Leiste, Innen, RGBBZ 2400K

Article nr.: 79561

#### TECHNICAL DATA

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| IP rating               | 20          |
| Power                   | 135 W       |
| Current mA              | 5625 mA     |
| Amount of LED           | 420         |
| Input voltage           | 24          |
| Temperature range       | -20 - 45    |
| LED per meter           | 84          |
| Dimension of segments   | 71.00 mm    |
| Energy efficiency class | EEK-Label_G |
| CRI                     | ≥ 80        |
| Lifetime L70B50         | 36.000 h    |
| Lifetime L90B10         | 33.000 h    |





 Secondlife-Shop

**VARDAflex 4inONE-84 - 5M-Ro. Flex.**  
**LED Leiste, Innen, RGBBZ 2400K**  
Article nr.: 79561

## TECHNICAL DRAWING

