



## VARDAflex Nova Triple gold 24W 5M-R. Flex.LEDStrip, 24V, Innen, 1800K CRI90

Article nr.: 82881

mit selbstklebender Rückseite, · für die Innenanwendung · · alle 20 mm / 6 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 1500 · LED Abstand: 3,33 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >90 · Lichtstrom pro Meter: 1232 lm · Betriebsspannung: 24V DC · Leistung pro Meter: 24 W · Lebensdauer L70B50: >= 36.000 h · LxBxH in mm: 5.000 x 10 x 2 · · Achtung: LED-Strip nur mit Aluminiumprofil sowie · ausreichender Belüftung betreiben. · Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle · · SECONDLIFE ARTIKEL -stark rabattiert- Nur solange der Vorrat reicht! · <https://rutech.de/secondlife>

### TECHNICAL DATA

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Unit Code               | Stück          |
| BAR code                | 4012094828817  |
| Housing colour          | Weiss          |
| Length                  | 5000.00 mm     |
| Width                   | 10.00 mm       |
| Height                  | 2.00 mm        |
| LED colour              | ca. 1800K gold |
| Lightoutput per fixture | 6160.00 lm     |
| Lightoutput per LED     | 4.10 lm        |
| Lamp                    | Inklusive LED  |





**VARDAflex Nova Triple gold 24W 5M-R.**  
**Flex.LEDStrip, 24V, Innen, 1800K CRI90**  
Article nr.: 82881

## TECHNICAL DATA

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| IP rating             | 20       |
| Power                 | 120 W    |
| Current mA            | 5000 mA  |
| Voltage               | 24 V     |
| Amount of LED         | 1500     |
| Temperature range     | -20 - 45 |
| LED per meter         | 300      |
| Dimension of segments | 20.00 mm |
| CRI                   | ≥ 90     |
| Lifetime L70B50       | 36.000 h |





**VARDAflex Nova Triple gold 24W 5M-R.**  
**Flex.LEDStrip, 24V, Innen, 1800K CRI90**  
Article nr.: 82881

## TECHNICAL DRAWING

