




VARDAflex Nova Triple UWW 24W 5M- R. Flex.LEDStrip, 24V, Innen, 2700K CRI90

Article nr.: 82883

mit selbstklebender Rückseite, · für die Innenanwendung · · alle 20 mm / 6 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 1500 · LED Abstand: 3,33 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >90 · Lichtstrom pro Meter: 1702 lm · Betriebsspannung: 24V DC · Leistung pro Meter: 24 W · Lebensdauer L70: >= 36.000 h · LxBxH in mm: 5.000 x 10 x 2 · · Achtung: LED-Strip nur mit Aluminiumprofil sowie · ausreichender Belüftung betreiben. · Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle · · SECONDLIFE ARTIKEL -stark rabattiert- Nur solange der Vorrat reicht! · <https://rutech.de/secondlife>

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4012094828831
Housing colour	Weiss
Length	5000.00 mm
Width	10.00 mm
Height	2.00 mm
LED colour	ca. 2700K ultra warmweiß
Lightoutput per fixture	8510.00 lm
Lightoutput per LED	5.67 lm
Lamp	Inklusive LED






VARDAflex Nova Triple UWW 24W 5M- R. Flex.LEDStrip, 24V, Innen, 2700K CRI90

Article nr.: 82883

TECHNICAL DATA

IP rating	20
Power	120 W
Current mA	5000 mA
Voltage	24 V
Amount of LED	1500
Temperature range	-20 - 45
LED per meter	300
Dimension of segments	20.00 mm
CRI	≥ 90
Lifetime L70B50	36.000 h





**VARDAflex Nova Triple UWW 24W 5M-
R. Flex.LEDStrip, 24V, Innen, 2700K
CRI90**

Article nr.: 82883

TECHNICAL DRAWING

