



Zubehör VARDAflex LED-Strips

Einspeisung Push Einf. 8mm IP67

Article nr.: 70590

Lieferumfang: 3 Einspeisungsverbinder, · LxBxH in mm: 26,2 x 15,5 x 7,5 · für Leitungsquerschnitt: 0,34 - 0,75 qmm · Passend für folgende LED Strips: · VARDAflex Superior IP67: 79525, 79527, 79528 · VARDAflex ECO IP66: 82565, 82567, 82568 · VARDAflex Plus IP68: 88164, 88165 · VARDAflex IP68: 88560, 88561, 88562, 88563, 86564, 86565 · max. Strombelastbarkeit: 3.5 A (12V/42W, 24V/85W) · Für die Versiegelung wird Silikontube 89998 benötigt (separat erhältlich)

TECHNICAL DATA

Unit Code	Stück
BAR code	4012094705903
Length	26.20 mm
Width	15.50 mm
Height	7.50 mm
Lamp	Ohne
IP rating	67
Current mA	3.500 mA
Voltage	3-24 V
Material	Kunststoff





Zubehör VARDaflex LED-Strips

Einspeisung Push Einf. 8mm IP67

Article nr.: 70590

TECHNICAL DATA

Temperature range

-20 - 45





Zubehör VARDaflex LED-Strips
Einspeisung Push Einf. 8mm IP67
Article nr.: 70590

TECHNICAL DRAWING

