



CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen

CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827

Die einseitig gesockelte, mit Netzspannung betriebene LED-Stiftsockellampe für Leuchten mit G9-Fassung verfügt über eine Rundum-Lichtabstrahlung und ist damit eine echte Alternative zu Halogenstiftsockellampen. Sie eignet sich insbesondere für die Allgemeinbeleuchtung in Geschäften, Hotels und Restaurants und kann sowohl in Tischleuchten als auch für die Schrankbeleuchtung verwendet werden. Sie erlaubt bei gleichbleibender Lichtqualität eine erhebliche Reduzierung von Energieverbrauch und Wartungskosten.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Socket	G9 [G9]
EU RoHS-konform	Ja
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h
Schaltzyklus	50000X
Technische Type	4.8-60W

Lichttechnische Daten	
Farbcode	827 [CCT von 2700 K]
Lichtstrom (Nom)	570 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K
Nennlichtausbeute (nom.)	118,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %

Elektrische Kenndaten	
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4,8 W
Lampenstrom (Nom)	44 mA
Äquivalente Leistung	60 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0,4
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperaturkenndaten	
Gehäusetemperatur (max)	99 °C

Dimmen	
Dimmbar	Nein

CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen

Mechanische Kenndaten

Kolbenform	Kapsel
------------	--------

Zulassungen und Anwendungseigenschaften


Energieeffizienz-Label (EEL)	A++
Geeignet für Akzentbeleuchtung	nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	5 kWh

Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871869965780200
--------------------	-----------------

Bestell-Produktname	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827
EAN/UPC - Produkt	8718699657802
Bestellcode	65780200
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
SAP-Material	929002055102
Nettogewicht (Einzelteil)	0,012 kg


Abmessungsskizzen




G9 5-55W 600lm 36D 2700K GU5.3 ND

Product	D	C
CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	19 mm	60 mm

Photometrische Daten




General Uniform Lighting
1 x 1200x2000 2700K
Agilent



LEDcapsule ND 4.8-60W G9

CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen

Photometrische Daten



LEDcapsule ND 4.8-60W G9

Lebensdauer



LEDcapsule ND 4.8-60W G9



LEDcapsule ND 4.8-60W G9

