






PANTILO 28

Indoor Pendelleuchte E27 chrom

Die PANTILO 28 Pendelleuchte hat eine zylindrisch Form und eine maximale Pendellänge von 250 Zentimetern. Mit ihrem zylindrischen Schirm aus verchromten hochwertigen Glas ist die PANTILO 28 schön anzusehen - besonders wenn dieser durch individuelle Zusammenstellung zur Leuchtenwolke kombiniert wird.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1003006
Fassung	E27
Anzahl Fassungen	1
IP Code	IP 20
Montagedetails	Decke mit Zubehör
Primäre Nennspannung	200-240V ~50/60Hz
Schutzklasse	II
Wattage	15 W
Farbe	chrom
Lichtstärkeverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	diffus
Höhe	17.2 cm
Durchmesser	28 cm
Nettogewicht	1.281 kg
Bruttogewicht	2.38 kg
BIG WHITE Seite	162



Leuchtmittelempfehlung

1005265	ST64 E27 , LED Leucht- mittel gold 7,5W 2500K CRI90 320°
1005286	QT14 G9 , LED Leucht- mittel weiß 3,7W 3000K CRI90 300°
1005303	A60 E27 , LED Leuchtmit- tel transparent 7,5W 2700K CRI90 320°
1005305	A60 E27 Mirrorhead , LED Leuchtmittel chrom 7,5W 2700K CRI90 180°
Zubehör	•
1001542	PENDELLEUCHTENAD- APTER, für Hochvol- t-Stromschiene 3Phasen, verkehrsweiss, inkl. Mon- tagezubehör
1002163	FITU single Rosette , soft gold
132600	DECKENROSETTE FITU , 1er Rosette, rund, schwarz, inkl. Zugentlas- tung
132601	DECKENROSETTE FITU , 1er Rosette, rund, weiß, inkl. Zugentlastung
132605	DECKENROSETTE FITU , 1er Rosette, rund, chrom, inkl. Zugentlas- tung
143120	PENDELLEUCHTENAD- APTER, für Hochvolt 1Phasen-Aufbauschiene, schwarz, inkl. Zugentlas- tung und Gewindestück
143121	PENDELLEUCHTENAD- APTER, für Hochvolt 1Phasen-Aufbauschiene, weiß, inkl. Zugentlastung und Gewindestück
143124	PENDELLEUCHTENAD- APTER, für Hochvolt 1Phasen-Aufbauschiene, silbergrau, inkl. Zugent- lastung und Gewinde- stück



145990	PENDELLEUCHTENAD- APTER, für Hochvol- t-Stromschiene 3Phasen, schwarz, inkl. Montage- zubehör
145994	PENDELLEUCHTENAD- APTER, für Hochvol- t-Stromschiene 3Phasen, grau, inkl. Montagezube- hör