

ARTIKEL NR. 3942-040IP205M

KONSTRUCTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR

DOTLUX LED-Streifen 48W 8mm 4000K IP20 5m-Rolle inkl. 15cm Anschlusskabel einseitig












zur Artikelseite

Ν



GEWICHT IN KG	0.15
LEISTUNGSAUFNAHME IN WATT	48
VERBRAUCH (KWH/1000H)	48
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	4000

ABMESSUNGEN

Länge: 5000mm **Breite:** 8mm **Höhe:** 1mm ABSTRAHLWINKEL 120° ANZAHL DER LED/M 140 **EINGANGSSPANNUNG** 24 V DC **FARBTEMPERATUR IN KELVIN** 4000 FARBKANäLE MONO **FARBWIEDERGABEINDEX** Ra > 92 **GARANTIE** 7 Jahre KABELLäNGE 15 cm

KLEINSTER BIEGERADIUS IN MM 25

LEBENSDAUER ca. 50.000 h bei 25°C

 LEISTUNG W/M
 9,6

 LEISTUNG LM/W
 88

 LICHTSTROM LM/M
 840

 IP-SCHUTZART
 IP20

TEMPERATURBEREICH -20°C bis +60°C

TC TEMPERATUR IN °C 67
TRENNBAR NACH MM 50
ENERGIEEFFIZIENZ 2019/2015 F