



#### BR6510019016







## Brüstungskanal-Unterteil PVC frontrastend BR 68x100mm OT 80mm in verkehrsweiß

#### **Technische Merkmale**

Ab	m	es	su	ng	en
----	---	----	----	----	----

Höhe	68 mm
Breite	100 mm
Länge	2000 mm
Lichter innerer Querschnitt	5750 - 5750 mm²

### Abdeckung, Tür

Anzahl der einsetzbaren Oberteile	1
Oberteilbreite 1	80 mm
Oberteilbreite 2	0,00 mm
Oberteilbreite 3	0,00 mm

### Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, mit Geräten)	10
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	24

### Kompatibilität

	Standard 60 mm, CEE, Ecoline, Inline, EIB, Automa-
Format Geräteeinbaumöglichkeit	teneinbau

# Installation, Montage

Bodenlochung	Ja

### Werkstoff

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche	Unbehandelt
Farbe	Verkehrsweiß
RAL Nummer	9016

## Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK08
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP40

## Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 60 °C

# Konnektivität

Kanalverbindung Vormontierte Kupplungen

## Ausstattung

Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthalten	Nein
Anzahl Kabelklammer pro Meter	0
Mit Schutzfolie	Ja