
ENOLA ROUND L

single Outdoor LED Wandaufbauleuchte anthrazit CCT 3000/4000K

Die puristische Leuchtenserie ENOLA SQUARE und ROUND bestehen aus einer zylindrischen bzw. rechteckigen Aluminium Konstruktion und sind bestückt mit leistungsstarken LED. Mittels eingebautem CCT switch kann die Lichtfarbe bei der Installation zwischen 3000K und 4000K gewechselt werden. Durch den eingebauten LED-Treiber erfolgt der elektrische Anschluss der Leuchte direkt an 230V Netzspannung. Um ein möglichst breites Anwendungsspektrum abdecken zu können, stehen ein und zwei flammige Wandleuchten sowie Deckenleuchten in runder und eckiger Form in unterschiedlichen Größen zur Verfügung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.:	1003440
Leuchtmittel inklusive	0
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundär Strom / Sekundär Spannung	900 mA/V
Breite	14.0 cm
Höhe	21.8 cm
Tiefe	19.0 cm
Nettogewicht	2.1 kg
Bruttogewicht	2.247 kg
IP Code	IP 65
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Schlagfestigkeit	0,20000000000000001 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Wand, Wand mit Zubehör
Anzahl Durchverdrahtung	10
Wattage	35.0 W
Lumen	3400 lm
Abstrahlwinkel	38 °
CRI	>90
Binning	3
LXXBXX Daten	L70B50

							4				ч			4		4		4	4	4	4	4	4	ч	4	ч	4									
	- 4	- 4		a	a	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J,	a,	ä	ä	ä																	
ı,	1 1	1 1	ı	J	J	J	J	J	ä	4	J	J	J	J	ä	J	J		a,			J.		ı		1	a,	1	J.	J	J.	1	ı	ı	ı	1



Zubehör

1002853	Abstandshalter Set , für ENOLA SQUARE ROUND OUT

Lebensdauer	30000 h
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C

Notizen			