PRODUKTDATENBLATT
LS AY -PF01/UW/22X6/10/2

Flat Profiles for LED Strips | Flache Profile für LED-Bänder



Anwendungsgebiete

- Allgemeine Innenbeleuchtung

Produktvorteile

- Flache Bauhöhe
- Schnelle und einfache Montage

© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

Länge	2000 mm
Breite	22,0 mm
Höhe	6,0 mm
Produktgewicht	160,00 g

Farben & Materialien

Produktfarbe	Grau

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-15…+45 °C
Betriebstemperaturbereich	-15…+45 °C

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Kann mit SUPERIOR UNPROTECTED Strips ohne Verbindern verwendet werden / Kann nicht mit SUPERIOR PROTECTED Strips verwendet werden / Kann mit PERFORMANCE UNPROTECTED Strips ohne Verbindern verwendet werden / Kann nicht mit PERFORMANCE PROTECTED Strips verwendet werden / Kann mit VALUE UNPROTECTED Strips verwendet werden / Kann nicht mit VALUE PROTECTED Strips verwendet werden

LOGISTISCHE DATEN

Lagertemperaturbereich	-35…+85 °C

DOWNLOADS

	DOWNLOADS
PDF	Catalogs LEDVANCE LED Strip System - Wave 2 - Fall 2020 (EN)

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075401532	BAG 1	2,000 mm x 16 mm x 6 mm	161.00 g	0.19 dm^3
4058075401549	Bündel 5	2,000 mm x 16 mm x 30 mm	806.00 g	0.96 dm^3
4058075401556	Versandschachtel 25	2,040 mm x 165 mm x 90 mm	4534.00 g	30.29 dm^3

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2022, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.