



CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen

CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D

Die einseitig gesockelte, mit Netzspannung betriebene LED-Stiftsockellampe für Leuchten mit G9-Fassung verfügt über eine Rundum-Lichtabstrahlung und ist damit eine echte Alternative zu Halogenstiftsockellampen. Sie eignet sich insbesondere für die Allgemeinbeleuchtung in Geschäften, Hotels und Restaurants und kann sowohl in Tischleuchten als auch für die Schrankbeleuchtung verwendet werden. Sie erlaubt bei gleichbleibender Lichtqualität eine erhebliche Reduzierung von Energieverbrauch und Wartungskosten.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer 70 % (Nom.)	
Sockel	G9 [G9]		
EU RoHS-konform	Ja		
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h	Elektrische Kenndaten	
Schaltzyklus	50000X	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Technische Type	2.6-25W	Power (Rated) (Nom)	2,6 W
		Lampenstrom (Nom)	14,5 mA
Lichttechnische Daten		Äquivalente Leistung	25 W
Farbcode	827 [CCT von 2700 K]	Startzeit (Nom)	0,5 s
Ausstrahlungswinkel (Nom)	300 °	Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0.5 s
Lichtstrom (Nom)	300 lm	Leistungsfaktor (Nom)	0.7
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Spannung (Nom)	220-240 V
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K		
Nennlichtausbeute (nom.)	115,00 lm/W	Temperaturkenndaten	
Farbkonsistenz	<6	Gehäusetemperatur (max)	86 °C
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80		

CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen

Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

Mechanische Kenndaten

Kolbenform	Kapsel
------------	--------

Zulassungen und Anwendungseigenschaften


Energieeffizienz-Label (EEL)	A++
Geeignet für Akzentbeleuchtung	nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	3 kWh

Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871869976669600
--------------------	-----------------

Bestell-Produktname	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D
EAN/UPC - Produkt	8718699766696
Bestellcode	76669600
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
SAP-Material	929002389902
Nettogewicht (Einzelteil)	0,012 kg



Abmessungsskizzen



Capsule G9 25W 215lm 2700K G9 Dim 15khrs

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	15 mm	52 mm

Photometrische Daten




LEDcapsule MV 2,6W G9 827

LEDcapsule MV 2,6W G9 827


CorePro LEDcapsule G9 Stiftsockellampen

Photometrische Daten




LEDcapsule MV 2,6W G9

Lebensdauer



15K LED



15K LMP

