


N 70, Einbau-Gefrierschrank, 87.4 x 55.8 cm
GI1216DE0



COOKING PASSION SINCE 1877



- ✓ LowFrost: Verringert die Eisbildung im Gefrierteil und es kann schneller abgetaut werden.
- ✓ Die geräumige Big Box schafft den idealen Platz für allerlei große Lieblingszutaten im Gefrierer
- ✓ SoftClose: Ab einem Winkel von rund 20 Grad schließt die Tür sanft von selbst.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) : E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369) : 176
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369) : 96
Luftschallemissionen (EU 2017/1369) : 36
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) : C
Thermometer-Gefrierteil : Ohne
Beleuchtung : Nein
Produktkategorie : Gefrierschrank
Bauform : Eingebaut
Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich
Frostfree System : Nein
Gerätehöhe (mm) : 874
Gerätebreite (mm) : 558
Gerätetiefe (mm) : 545
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 950 x 640 x 620
Nettogewicht (kg) : 39,828
Bruttogewicht (kg) : 42,6
Anschlusswert (W) : 90
Absicherung (A) : 10
Frequenz (Hz) : 50-60
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) : 230
Türanschlag : rechts wechselbar
Lagerung bei Stromausfall (h) : 22
Abtauvorgang : manuell
Warnsignal bei Fehlfunktion : Sichtbar und hörbar
Abschließbare Tür : Nein
Anzahl Auszüge (Stck) : 3
Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck) : 0
EAN-Nummer : 4242004247623
Marke : Neff
Internationale Bestellbezeichnung : GI1216DE0
Produktkategorie : Gefrierschrank

Sonderzubehör

KF1213S0 Türfront schwarz m Alu-Dekor
KF1213Z0 Türfront weiß + Alu-Dekorrahmen



4 242004 247623

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

Design

- Flachscharnier

Komfort und Sicherheit

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Super Gefrieren mit Einfrierautomatik
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg, Optisches Warnsystem bei Temperaturanstieg

Gefrierteil

- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 87.4 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale

SONDERZUBEHÖR

- KF1213S0, KF1213Z0

Umwelt und Sicherheit

Montage




Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.


Sonderzubehör

- EU19_EEK_D: E
- Total Volume EEC EU19: 96 l
- EU19_Volumen Kühlfächer_D: 0 l
- EU19_Volumen Tiefkühlfächer_D: 96 l
- EU19_Volumen 4-Sterne-Fach_D: 96 l
- EU19_Gefriervermögen in 24h_D: 5 kg
- EU19_Energieverbr. Jahr geru_D: 176 kWh/a
- EU19_Klimaklasse_D: SN-T
- EU19_Schnelleinfrierfunktion_D: ja
- EU19_Luftschallemission_D: 36 dB
- EU19_Lagerzeit bei Störung_D: 13 h

Maßzeichnungen



Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

