PRODUCT-DETAILS

202 EUJB-914

202 EUJB-914 SCHUKO Doppelsteckdose, volle Abdeckung



Allgemeine Informationen

Typ	202 EUJB-914
Bestellnummer	2TKA00003911
EAN	6438199005560
Beschreibung	202 EUJB-914 SCHUKO Doppelsteckdose, volle Abdeckung
Langbeschreibung	Komplettabdeckung. Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Passend für handelsübliche Unterputzdosen. Nur Einzelmontage möglich. Mit 2 x 2 Anschlussklemmen je Pol. SCHUKO® Steckdose Safety+ mit Shutter (erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620)

Bestelldaten

EAN	6438199005560
Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85366990

Abmessungen

Nettogewicht	0.101 kg

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	10 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	0.18 m
Höhe Verpackungseinheit 1	0.113 m
Länge Verpackungseinheit 1	0.27 m
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	1.124 kg
Menge Verpackungseinheit 2	100 Stück
Breite Verpackungseinheit 2	0.39 m
Höhe Verpackungseinheit 2	0.31 m
Länge Verpackungseinheit 2	0.56 m
Bruttogewicht Verpackungseinheit 2	11.54 kg
Menge Verpackungseinheit 3	1200 Stück
Breite Verpackungseinheit 3	0.8 m
Höhe Verpackungseinheit 3	1.1 m
Länge Verpackungseinheit 3	1.2 m
Bruttogewicht Verpackungseinheit 3	158.48 kg

Umwelt

RoHS Status	Folgt EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen

Weitere Informationen

Hilfsspannung AC/DC	250 V AC/DC
Marke	Busch-Jaeger
Farbe	alpinweiß
Montageart	Unterputz-Montage
Baureihe	Double SCHUKO® socket outlets
Produktname	SCHUKO® Doppelsteckdose Safety+
Produktreihe	carat®
RoHS Datum	20190808

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E4104
RoHS Information	9AKK104295D8727

Klassifizierungen

ETIM 7	EC000125 - Steckdose
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Steckdosen → Double Socket Outlets → Double Socket Outlets - Flush Mounted → Doppelsteckdosen

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Unterputz Einsätze → Design Busch-Balance SI → Abdeckrahmen (teilweise inkl. Einsatz) → Doppelsteckdosen

