



LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 927 A60 FR G

Die Classic LED-Lampen zeichnen sich durch ihr klassisches Aussehen aus, strahlen ein dekoratives, warmweißes Licht ab und ermöglichen dabei Energieeinsparungen von bis zu 90%.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet
- Schutzart IP44 (Spritzwassergeschützt): Geeignet für den Einsatz im Außenbereich (bitte beachten Sie, dass Leuchten oder Fassungen von Lichtketten der nötigen Schutzart entsprechen). Ausgenommen sind alle Classic LEDbulbs, bei denen ein Plastikring als Verbindung zwischen Sockel und Glaskolben verbaut ist.
- Geprüfte und geeignete Dimmerempfehlungen finden Sie unter www.philips.de/master-led-lampen

Produkt Daten


Allgemeine Eigenschaften		Elektrische Kenndaten	
Sockel	E27 [E27]	Nennlichtausbeute (nom.)	146,00 lm/W
EU RoHS-konform	Ja	Farbkonsistenz	<6
Nennlebensdauer (Nom)	25000 h	Farbwiedergabeindex (Nom.)	90
Schaltzyklus	20000X	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Lichttechnische Daten		Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Farbcode	922-927 [CCT von 2200 K - 2700 K]	Power (Rated) (Nom)	7,2 W
Lichtstrom (Nom)	1055 lm	Lampenstrom (Nom)	49 mA
Lichtfarbe	Warmer Schimmer (WG)	Äquivalente Leistung	75 W
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2200 2700 K		

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0,6
Spannung (Nom)	220-240 V
Temperaturkenndaten	
Gehäusetemperatur (max)	70 °C
Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanische Kenndaten	
Kolbenausführung	Satiniert
Kolbenform	A60 [A 60mm]
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienz-Label (EEL)	D

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	8 kWh
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871951432493000
Bestell-Produktname	MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 927 A60 FR G
EAN/UPC - Produkt	8719514324930
Bestellcode	32493000
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	929003011302
Nettogewicht (Einzelteil)	0,030 kg


Abmessungsskizzen




Bulb A60 EU 7.9-75W 1080lm WG E27 FR

Product	D	C
MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 927 A60 FR G	60 mm	104 mm

Photometrische Daten




LEDbulb MAS SLR A60 7,2W E27 927 FR-LDD



LEDbulb MAS SLR 7,2W A60 E27 927 FR-GUL

LED-Lampen mit klassischem Glühfaden

Photometrische Daten



LEDbulb MAS SLR 7,2W A60 E27 927 CL-POC

Lebensdauer



LEDspots LED 25K



LEDspots LMP 25K

