



CorePro Kunststoff-LED-Speziallampen



Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827

Die LED-Speziallampen können für bestimmte Anwendungen einfach installiert werden.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Eingangsfrequenz		50 bis 60 Hz
Sockel	E14	Systemleistung		1,7 W
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)	Lampenstrom (Nom)		20 mA
Schaltzyklus	50.000	Äquivalente Leistung		15 W
Beleuchtungstechnologie	LED	Startzeit (Nom)		0,5 s
Garantiedauer	2 Jahre	Aufwärmzeit bis 60 % Licht		0,5 s
Lichttechnische Daten		Leistungsfaktor (Bruchteil)		0,4
Farbcode	827 [CCT of 2700K]	Spannung (Nom)		220-240 V
Ausstrahlungswinkel (Nom)	240 Grad	Temperatur		
Lichtstrom	150 lm	Gehäusetemperatur (Nom)		55 °C
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Lichtregelung und Dimmen		
Ähnlichste Farbtemperatur	2700 K	Dimmbar		Nein
Nennlichtausbeute (Nom)	88,00 lm/W	Mechanik und Gehäuse		
Farbkonsistenz	<6	Kolbenausführung		Matt
Farbwiedergabeindex (CRI)	80	Kolbenform		T25
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %	Nettogewicht (Stück)		0,008 kg
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG0	Genehmigung und Anwendung		
Betrieb und Elektrik		Energieeffizienzklasse		F
Netzfrequenz	50 to 60 Hz			

CorePro Kunststoff-LED-Speziallampen


Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	2 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	391879
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
EyeComfort	Ja
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4

Anwendungsbedingungen

ist eine Verwendung in geschlossenen Leuchten möglich	No
---	----


Produktdaten	
Bestell-Produktname	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827
Gesamtbezeichnung des Produkts	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827
Gesamt-Produktcode	871951438986100
Bestellcode	38986100
Material-Nr. (12NC)	929001325702
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514389861
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8719514389878

Abmessungsskizzen




Product	D	C
Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	25 mm	59 mm

Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827



General uniform lighting - Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827


CorePro Kunststoff-LED-Speziallampen

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827

