## **NUMINOS® MOVE XS**

## Deckeneinbauleuchte schwarz / chrom 4000K 55°

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® MOVE XS Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungsund Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

## **TECHNISCHE DATEN**

Art. Nr.:	1005597		
Sekundär Strom / Sekundär Span- nung	200mA		
Höhe	5.5 cm		
Durchmesser	8.0 cm		
Einbaudurchmesser	6.8 cm		
Einbautiefe	11.0 cm		
IP Code	IP 20		
Schutzklasse	Ш		
Schlagfestigkeitsklasse	IK02		
Schlagfestigkeit	0,2 Joule		
Montage	Einbau		
Montagedetails	Decke		
Lumen	740 lm		
Lichtfarbtemperatur	4000 Kelvin		
Abstrahlwinkel	55 °		
Farbe	schwarz		
CRI	90		
UGR≤	25		
LXXBXX Daten	L80B50		
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C		
maximale Umgebungstemperatur	40 °C		



## Zubehör

LED Treiber , 200mA 10W PHASE, Schnellverbinder
LED Treiber , 200mA 10W, Schnellverbinder
LED Treiber , 200mA 13,5W DALI dimmbar, Schnellverbinder
NUMINOS® XS , Diffusor
NUMINOS® XS , Diffusor transparent
NUMINOS® XS , Diffusor gefrosted
NUMINOS® XS , Diffusor schwarz

Notizen			