




## VARDAflex Eco Plus IP66 - 5 M-Rolle Flex.LED Strip, 24V, 9, 6W/m, IP66, 2700K

Artikel-Nr.: 82177

im Silikonschlauch mit selbstklebender Rückseite, · für die Innen- und Außenanwendung, IP66 · UV-beständig · alle 50 mm / 7 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs: 700 · LED-Abstand: 7,14 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >90 · Lichtstrom pro Meter: 865 lm · Betriebsspannung: 24V DC · Leistung pro Meter: 9,6 W · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · Energieeffizienzklasse: F · LxBxH in mm: 5.000 x 9,5 x 4,5 · Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · Lieferumfang: 5 Meter-Rolle mit 300 mm Anschlussleitung, · 10 x Befestigungshalter, 20 x Schraube

### TECHNISCHE DATEN

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Basiseinheitencode     | Stück         |
| Strichcode (EAN)       | 4012094821771 |
| Katalog Farbcode       | Weiss         |
| Länge                  | 5000.00 mm    |
| Breite                 | 9.50 mm       |
| Höhe                   | 4.50 mm       |
| LED Farbcode           | UWW ca. 2700K |
| Lichtstrom pro Leuchte | 4325.00 lm    |
| Lichtstrom pro LED     | 6.18 lm       |
| Leuchte                | Inklusive LED |





## VARDAflex Eco Plus IP66 - 5 M-Rolle

### Flex.LED Strip, 24V, 9, 6W/m, IP66, 2700K

Artikel-Nr.: 82177

#### TECHNISCHE DATEN

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Schutzart IP           | 66          |
| Leistung               | 48 W        |
| Psb                    | 0,0 W       |
| Strom                  | 2.000 mA    |
| Spannung               | 24 V        |
| Anzahl LEDs            | 700         |
| Temperaturbereich      | -20 - 45    |
| LEDs pro Meter         | 140         |
| Länge der Abschnitte   | 50.00 mm    |
| Energieeffizienzklasse | EEK-Label_F |
| CRI                    | ≥ 90        |
| Lebensdauer L70B50     | 50.000 h    |





**VARDAflex Eco Plus IP66 - 5 M-Rolle**  
**Flex.LED Strip, 24V, 9, 6W/m, IP66,**  
**2700K**

Artikel-Nr.: 82177

**TECHNISCHE ZEICHNUNG**

